

Bebiko 1 Comfort, proszek, 350 g



Cena: 44,74 zł

Opis słownikowy

Postać	Proszek
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Suplementy diety

Opis produktu

BEBIKO Comfort 1 350g

Jeśli lekarz zdiagnozował u Twojego dziecka kolki lub zaparcia i zalecił stosowanie odpowiedniego produktu na te dolegliwości, skonsultuj z nim stosowanie Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare

Z myślą o niemowlętach, którym dokuczają kolki lub zaparcia stworzyliśmy Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare, dla niemowląt od urodzenia.

Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare łagodzi dolegliwości trawienne małego brzuszka dzięki dodatkowi unikalnej kompozycji błonnika GOS/ FOS 9:1, beta-palmitynianu, częściowo zhydroлизованego białka oraz obniżonemu poziomowi laktozy.

Odpowiednio opracowany skład sprawia, że Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare jest lekkostrawne i dobrze tolerowane.

Poznaj skład Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare

Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare zawiera:

Unikalna kompozycja galaktooligosacharydów i fruktooligosacharydów w stosunku 9:1.

ZHYDROLIZOWANE BIAŁKO

Częściowo zhydrolizowane białko dla łatwiejszego trawienia.

BETA-PALMITYNIAN

Odpowiednia struktura tłuszczu dla bardziej miękkich stolców.

Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare jest przeznaczone do postępowania dietetycznego w przypadku kolek lub zaparć i należy je stosować pod nadzorem lekarza.

Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare możesz podawać niemowlęciu, gdy dokuczają mu kolki lub zaparcia już od pierwszych chwil życia jako jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe. Następnie zgodnie ze schematem żywienia należy rozpocząć rozszerzanie diety o żywność uzupełniającą. Zaleca się, aby produkt Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare był stosowany przynajmniej 7 dni, bez zmiany na inny produkt.

Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare może również służyć do przygotowywania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita na odpowiednim etapie rozszerzania diety niemowlęcia. Decyzja o rozpoczęciu rozszerzania diety powinna być skonsultowana z lekarzem.

Pamiętaj:

Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem.

Produkt należy wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części produktu. Niewypitą porcję produktu należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.

Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztą produktu w buzi dziecka.

Produkt nie powinien być podgrzewany w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Opis

BEBIKO Extracare COMFORT 1 Żywność specjalnego przeznaczenia dla niemowląt od urodzenia 350 g

Właściwości

Ten produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawową jest mleko kobiece lub modyfikowane. Karmienie piersią jest najlepsze dla niemowlęcia.

Bebiko Comfort 1 to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, którego celem jest przede wszystkim zapobieganie niemowlęcym kolkom. Mleko stanowi idealne rozwiązanie dla niemowląt, które nie mogą być karmione piersią, a często dokuczają im zaparcia oraz kolki. Odpowiednio dobrany skład sprawia, że Bebiko Comfort 1 łagodzi dolegliwości trawienne małego brzuszka oraz powoduje, że stolce niemowlęcia są bardziej miękkie. Produkt jest delikatny i lekkostrawny, ponieważ zawiera zhydrolizowane białko i ma obniżony poziom serwatki.

Sposób użycia

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Wiek niemowlęcia 1. miesiąc / Liczba porcji na dobę 7 / Woda (ml) 90-120 / Liczba płaskich miareczek na porcję 3-4

Wiek niemowlęcia 2.-3. miesiąc / Liczba porcji na dobę 6 / Woda (ml) 120 / Liczba płaskich miareczek na porcję 4

Wiek niemowlęcia 4. miesiąc / Liczba porcji na dobę 6 / Woda (ml) 150 / Liczba płaskich miareczek na porcję 5

Wiek niemowlęcia 5.-6. miesiąc / Liczba porcji na dobę 4 / Woda (ml) 180 / Liczba płaskich miareczek na porcję 6

Wiek niemowlęcia 7. miesiąc i powyżej / Liczba porcji na dobę 3 / Woda (ml) 210 / Liczba płaskich miareczek na porcję 7

100 ml Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 277 kJ (66 kcal)

1 płaska miareczka = 4,6 g = 92 kJ (22 kcal)

Instrukcja karmienia dziecka

Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem

Produkt należy wykorzystać w ciągu dwóch godzin po przygotowaniu

Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części produktu. Niewypitą porcję

produktu należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku

Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztą produktu w buzi dziecka

Produkt nie powinien być podgrzewany w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem

Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem

Sposób przygotowania

1. Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
2. Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.
3. Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.
4. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Dodaj dokładną liczbę płaskich, nieubitych miareczek Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare.
6. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.
7. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

Ważne

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu po otwarciu:

Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.

Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.

Tekturowe pudełko powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.

Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.

Środki ostrożności:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w

ciągu dnia.

Składniki

Hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy w proszku, galaktooligosacharydy z mleka (9,87%), maltodekstryna, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z mleka, fruktooligosacharydy (0,62%), olej rybi, potas, wapń, chlorek choliny, olej z *Mortierella alpina*, magnez, sód, witamina C, inozytol, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, emulgator (lecycyny z soi), witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Wartości odżywcze

100 G PROSZKU/100 ML GOTOWEGO PRODUKTU

Wartość energetyczna 2018 277 kJ Wartość energetyczna 482 66 kcal Tłuszcz w tym 25 3,4 g kwasy tłuszczowe nasycone 11 1,4 g kwasy tłuszczowe jednonienasycone 10 1,4 g kwasy tłuszczowe wielonienasycone 4,2 0,6 g kwas linolowy (LA) 3300 450 mg kwas α -linolenowy (ALA) 390 53,4 mg kwas arachidonowy (ARA) 120 16,5 mg kwas dokozaheksaenowy (DHA) 120 16,5 mg kwas eikozapentaenowy (EPA) 30 3,6 mg Węglowodany w tym 51 7,0 g cukry 24 3,3 g laktoza 20 2,7 g Błonnik w tym 4,1 0,6 g GOS* 3,5 0,48 g FOS** 0,58 0,08 g Białko*** 11 1,5 g L-karnityna 15 2,1 mg Sól 0,51 0,07 g Witaminy Witamina A 423 58 μ g Witamina D 12 1,7 μ g Witamina E 12 1,7 mg Witamina K 36 4,9 μ g Witamina C 67 9,1 mg Tiamina 0,44 0,06 mg Ryboflawina 1,0 0,14 mg Niacyna 3,2 0,43 mg Witamina B6 0,31 0,04 mg Kwas foliowy 61 8,4 μ g Witamina B12 0,6 0,08 μ g Biotyna 12 1,7 μ g Kwas pantotenowy 4,2 0,57 mg Składniki mineralne Sód 203 27,8 mg Potas 589 81 mg Chlorek 372 51 mg Wapń 430 59 mg Fosfor 238 33 mg Magnez 37 5,1 mg Żelazo 5,3 0,73 mg Cynk 3,5 0,48 mg Miedź 0,37 0,05 mg Mangan 0,043 0,006 mg Fluorek \leq 0,043 \leq 0,006 mg Selen 22 3,0 μ g Chrom \leq 43 \leq 6 μ g Molibden \leq 43 \leq 6 μ g Jod 92 13 μ g

Inne

Tauryna 1,0 0,14 mg Cholina 182 25 mg Pozostałe GOS* 1,7 0,2 g * Galaktooligosacharydy ** Fruktooligosacharydy *** Hydrolizowane białko serwatkowe mleka krowiego Jedno opakowanie pozwala na przygotowanie około 25 butelek produktu o pojemności 100 ml.

Producent

Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

