

Bebiko 1, płyn doustny, 24 szt. po 90 ml

Cena: 58,89 zł



24x

Opis słownikowy

Postać	Płyn
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu

BEBIKO 1 PŁYN 90ML *24szt.

Opis

Bebiko 1 mleko od urodzenia, w płynie – środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, przeznaczony dla niemowląt od pierwszych dni życia, jeśli nie są karmione piersią. Produkt typu RTF (ready to feed), gotowy do spożycia. Mleko zawiera DHA, nienasycony kwas tłuszczowy Omega 3 (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt).

Wygodna butelka z podziałką co 5 ml pozwala na dokładniejszą kontrolę ilości spożytego mleka. Kształt butelki który ułatwia stabilny chwyt umożliwiającą stały przepływ płynu.

Skład

Woda, odtłuszczone mleko, laktoza z mleka, galaktooligosacharydy z mleka (1,58%), olej palmowy, białko serwatkowe z mleka, olej kokosowyolej rzepakowy, olej słonecznikowy,

wysokooleinowy olej słonecznikowy, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), fruktooligosacharydy (0,082%), olej rybi, wapń, emulgator (lecycyny z soi), potas, witamina C, olej z *Mortierella alpina*, chlorek choliny, sód, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), inozytol, tauryna, magnez, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina A, witamina E, sól sodowa kwasu urydyno-5'fosforowego, kwas cytydino-5'monofosforowy, kwas pantotenowy, niacyna, kwas adenozylo-5'fosforowy, sól sodowa kwasu inozylo-5'fosforowego, sól sodowa kwasu guanozylo-5'fosforowego, ryboflawina, tiamina, witamina B6, miedź, kwas foliowy, jod, selen, witamina K, mangan, witamina D, biotyna, witamina B12

Wartości odżywcze	100 ml gotowego mleka
Energia kJ	275 kJ (66 kcal)
Tłuszcz, w tym:	3,4 g
Kwasy nasycone	1,4 g
Kwasy jednonienasycone	1,3 g
Kwasy wielonienasycone	0,7 g
Kwas linolowy	532 mg
Kwas ω -linolenowy	50,6 mg
Kwas arachidonowy (ARA)	16,5 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA)	16,5 mg
Kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,6 mg
Węglowodany, w tym:	7,4 g
Cukry	7,3 g
Laktoza	7,01 g
Błonnik, w tym:	0,6 g
Galaktooligosacharydy	0,48 g
Fruktooligosacharydy	0,08 g
Białko	1,3 g
L- karnityna	2,1 mg
Witaminy:	
Witamina A	58 μ g
Witamina D	1,7 μ g
Witamina E	1,1 mg
Witamina K	3,3 μ g
Witamina C	9,2 mg
Tiamina	0,05 mg
Ryboflawina	0,13 mg

Niacyna	0,45 mg
Witamina B6	0,05 mg
Kwas foliowy	8 µg
Witamina B12	0,18 µg
Biotyna	1,8 µg
Kwas pantotenowy	0,57 mg
Składniki mineralne:	
Sód	31 mg
Potas	68 mg
Chlorek	50 mg
Wapń	48 mg
Fosfor	34 mg
Magnez	5 mg
Żelazo	0,53 mg
Cynk	0,55 mg
Miedź	0,055 mg
Mangan	0,003 mg
Fluorek	<0,006 mg
Selen	3,3 µg
Jod	12 µg
Inne:	
Cholina	22 mg
Inozytol	6,2 mg
Nukleotydy	2,3 mg
Tauryna	5,2 mg

Zawiera soję, mleko, ryby.

Masa netto

24 x 90 ml (2160 ml)

Właściwości

Bebiko 1 mleko od urodzenia, w płynie to mleko modyfikowane, dla dzieci od pierwszych dni życia, typu RTF (ready to feed), nie wymaga gotowania. Stworzone z myślą o niemowlętach,

które nie są od urodzenia karmione naturalnym mlekiem matki.

Opakowanie zapewnia wygodne karmienie. Ergonomiczny kształt butelki zapewnia stabilny chwyt ułatwiający ciągły przepływ mleka, tak aby dziecko nie połykało powietrza. Skala z podziałką co 5 ml ułatwia kontrola spożytej objętości pokarmu.

Lekka plastikowa butelka, dzięki zastosowaniu procesu sterylizacji UHT, pozwala zatrzymać wartości odżywcze mleka, jego walory smakowe i charakterystyczny biały kolor. Dzięki zastosowanemu tworzywu butelka jest odporna na stłuczenia, a tym samym nie pojawia się ryzyko skałeczenia. Nie zawiera ftalanów ani bisfenolu A (BPA).

Przeznaczenie

Przeznaczone dla dzieci od urodzenia, jeśli nie są karmione piersią.

Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia, może być użyty w temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu w kąpeli wodnej.

Przed podaniem należy umyć ręce oraz sprawdzić, czy aluminiowe wieko jest dokładnie zamknięte. Nie używać w przypadku oznak naruszenia wieka.

Wstrząsnąć przed otwarciem. Nałożyć sterylny smoczek, a następnie rozpocząć karmienie

W przypadku wcześniejszego podgrzania w kąpeli wodnej, butelkę należy osuszyć oraz skontrolować temperaturę mleka na wewnętrznej stronie przegubu dłoni.

Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję płynu należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.

Dla zdrowia dziecka ważne jest, aby mleko było przygotowane i przechowywane zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na buteleczce i ulotce.

Do żywienia doustnego, nie podawać dożylnie.

Mleka nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych.

Opakowanie zewnętrzne należy wyrzucić dopiero po zużyciu wszystkich butelek produkty, ze względu na zawarte na nim istotne informacje.

Zamknięty produkt przechowywać w zakresie temperatur: 5 – 25 °C

Nutricia Polska Sp. z o.o.

Adres

ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa