

BEBILON NENATAL PREMIUM Płyn 70ml , 24sztuk



Cena: 67,87 zł

Opis słownikowy

Postać	Płyn
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	NUTRICIA
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu

BEBILON NENATAL PREMIUM Płyn 70ml * 24szt.

Bebilon Nenatal Premium płyn to mleko do postępowania dietetycznego u niemowląt przedwcześnie urodzonych, które nie są karmione piersią. Skład został dostosowany do potrzeb niemowląt przedwcześnie urodzonych, tak by wyrównywał niedobory składników odżywczych wynikające z przedwczesnego urodzenia. Zawiera białko mleka krowiego.

Składniki

Woda, odtłuszczone mleko, maltodekstryna, laktoza z mleka, oleje roślinne (wysokooleinowy słonecznikowy, rzepakowy, słonecznikowy, z wiesiołka dwuletniego (*Oenothera biennis* L.), galaktooligosacharydy z mleka (1,59%), białka serwatkowe z mleka, bezwodny tłuszcz mleczny, lipidy jaja kurzego, składniki mineralne wytrącone z mleka, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) z oleju kokosowego i/lub palmowego, fruktooligosacharydy (0,08%), olej rybi, sód, witamina C, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), inozytol, olej z *Mortierella alpina*, wapń, chlorek choliny, potas, żelazo, emulgator (lecytyny z soi), tauryna, witamina A, witamina E, niacyna, cynk, nukleotydy (kwas cytydino-5-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), witamina D, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), L-karnityna, kwas pantotenowy, tiamina, ryboflawina, witamina B6, miedź, kwas foliowy, jod, mangan, witamina K, selen, biotylna.

100 ml gotowego do spożycia mleka zawiera:

wartość energetyczna 335 kcal/80 kcal
tłuszcz 3,9 g (w tym: kwasy nasycone 1,6 g, kwasy jednonienasycone 1,7 g, kwasy wielonienasycone 0,6 g, w tym kwasy tłuszczowe: nasycone 1,6 g, jednonienasycone 1,7 g, wielonienasycone 0,6 g, w tym kwas linolowy (LA) 468 mg, kwas alfa-linolenowy (ALA) 68,7 mg, kwas arachidonowy (AA) 20 mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 20 mg, kwas eikozapentaenowy (EPA) 3,7 mg, fosfolipidy 123 mg, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) 0,34 g,
węglowodany 8,3 g (w tym: cukry 5,4 g, w tym laktoza 5,1 g), błonnik 0,6 g, w tym oligosacharydy GOS 0,48 g, oligosacharydy FOS 0,08 g, białko 2,7 g w tym: L-karnityna 2,1 mg, sól 0,16 g,
witamina A 366 µg, witamina D 3,1 µg, witamina E 4,6 mg, witamina K 6,7 µg, witamina C 18 mg, tiamina 0,14 mg, ryboflawina 0,20 mg, niacyna 2,4 mg, witamina B6 0,12 mg, kwas foliowy 35 µg, witamina B12 0,20 µg, biotylna 3,6 µg, kwas pantotenowy 0,84 mg, sól 70 mg, potas 81 mg, chlorek 86 mg, wapń 101 mg, fosfor 63 mg, magnez 7,4 mg, żelazo 1,6 mg, cynk 1,1 mg, miedź 0,08 mg, fluorek ≤0,007 mg, selen 4,5 µg, chrom ≤7,2 µg, molibden ≤7,2 µg, jod 27 µg,

tauryna 5,5 mg, cholina 26 mg, nukleotydy 3,4 mg, pozostałe oligosacharydy GOS 0,2g. Osmolarność 310 mOsmol/l.

Zastosowanie

- Do postępowania dietetycznego u niemowląt przedwcześnie urodzonych z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała, które nie są karmione piersią.
- Produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawą jest mleko kobiece lub modyfikowane.

Sposób użycia

- Produkt gotowy do użycia.
- Może być użyty w temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu w kąpeli wodnej.
- Przed podaniem mleka umyj ręce.
- Sprawdzić, czy wieko jest dokładnie zamknięte.
- Nie używaj w przypadku naruszenia wieka.
- Wstrząśnij przed użyciem.
- Nałóż sterylny smoczek i rozpocznij karmienie.
- W przypadku wcześniejszego podgrzania w kąpeli wodnej butelkę należy osuszyć oraz sprawdzić temperaturę produktu na wewnętrznej stronie przegubu dłoni.
- Nigdy nie używać ponownie niewykorzystanej części płynu.

Ważne wskazówki

- Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza i według zaleceń.
- Produkt może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
- Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia.
- Decyzję dotyczącą rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających należy podjąć po konsultacji z lekarzem.
- Dla zdrowia dziecka ważne jest, aby mleko było przygotowane i przechowywane zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na etykiecie butelki.
- Nie podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.
- Do żywienia doustnego.
- Nie stosować pozajelitowo.
- Fabrycznie zamknięte butelki przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu wszystkich butelek produktu, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
- Pakowany w atmosferze ochronnej, sterylizowany UHT.
- Osmolarność 310 mOsmol/l.
- Zawiera laktozę.