

# Bonactive Complex Plus, granulat, 432 g

Cena: 84,98 zł



## Opis słownikowy

Postać	Granulat
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	NES PHARMA RYSZARD PISKLAK SP. J.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Suplementy diety

## Opis produktu

### Składniki

ksylitol - substancja słodząca, cytrynian magnezu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, substancja przeciwzbrylająca - fosforan potasu, L-arginina, L-lizyna, inulina, kompleks osseinowo-hydroksyapatytowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z korzenia kudzu 4:1 (Pueraria lobata), glicerofosforan magnezu, ekstrakt z nasion kozieradki 4:1 (Trigonella foenum graecum), ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej 4:1 (Scutellaria baicalensis), B-hydroksy B-metylomaslan wapnia (HMB calcium), ekstrakt z isc szpinaku 50:1 (Spinacia oleracea), ekstrakt z korzenia pokrzywy 4:1 (Urtica dioica), regulator kwasowości - kwas jabłkowy, węglan wapnia, ekstrakt z liści moringii olejodajnej 4:1 (Moringa oleifera), ekstrakt z korzenia kolcorośli 4:1 (Smilax officinalis), wanilina, ekstrakt z liści bambusa zwyczajnego 70% Si ca (Bambusa vulgaris), tumanan żelaza (II), menachinon (witamina K), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), D-pantotenian wapnia, boran sodu, ekstrakt z korzenia lukrecji 4:1 (Glycyrrhiza glabra), cytrynian cynku, cholekalcyferol (witamina D), diosmetyna, apigenina, kwas nikotynowy (niacyna - witamina B3), glukonian miedzi (II), fluorek wapnia, siarczan manganu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), octan retinolu (witamina A), chlorowodorek tiaminy (tiamina - witamina B1), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), jodek potasu (Jod), molibdenian (VI) potasu (molibden), selenian (IV) sodu, D-biotyna (witamina B7), metylokobalamina (witamina B12).

### Masa netto

432 g

### Charakterystyka

Kompleksowa suplementacja w trakcie rekonwalescencji, szczególnie po złamaniach kości. Suplement przeznaczony dla osób dorosłych.

### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu skonsultować z lekarzem. Nie stosować innych preparatów z witaminą D lub K. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi, które pozwala określić ewentualny niedobór witaminy D. Produktu nie powinny

stosować osoby chore na cukrzycę, hemofilię, o zaburzeniach krzepnięcia krwi, zbyt wysokim ciśnieniu, chorujące na serce i kamice nerkową.

#### **Stosowanie**

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia to 14,4 g. Ze względu na ograniczone wchłanianie się jednorazowo składników (np. wapnia), suplement diety należy spożywać w dwóch porcjach po 7,2 g w ciągu dnia, w odstępie nie mniejszym niż 5 godzin.

Granulat odmierzyć łyżeczką miarową (płaska łyżeczka zawiera 7,2 g), przesytać na łyżkę i spożyć popijając wodą. Nie należy spożywać więcej niż 2 miarki (14,4 g) w ciągu dnia, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

#### **Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

#### **Producent**

Wyprodukowano w Polsce dla:

NES Pharma Sp.  
ul. Mościckiego 235  
33-100 Tarnów

#### **Informacje dodatkowe**

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.