

Debutir Forte, kapsułki, 60 kaps.



Cena: 49,15 zł

Opis słownikowy

Postać	Kapsułki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu

DEBUTIR FORTE KAPSUŁKI

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

- choroby czynnościowe jelit (w tym: zespół jelita nadwrażliwego, zaparcie, wzdęcie)
- ostre biegunki różnego pochodzenia
- choroba uchyłkowa
- nieswoiste choroby zapalne jelit
- zaburzenia składu mikrobioty jelitowej m.in. w trakcie i po antybiotykoterapii

OPIS I PRZEZNACZENIE

Debutir Forte to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kapsułek, zawierających maślan sodu w mieszaninie acylogliceroli (mono-, di- i triacyloglicerole), powlekanych membraną alginianu sodu. Dzięki innowacyjnej formule otoczki, maślan sodu dociera do jelita grubego (okrężnicy).

SKŁAD

maślan sodu, całkowicie uwodorniony olej palmowy, otoczka kapsułki:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja zagęszczająca: alginian sodu, środek zmętniający kapsułkę (barwnik węglan wapnia; tlenek cynku, skrobia, maltodekstryna, stabilizator guma arabska), emulgator mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancje żelujące: karagen, chlorek potasu.
Informacja o wartości odżywczej i skład produktu:

Składniki charakteryzujące produkt	w 100 g produktu	w 1 kapsułce	w 2 kapsułkach
Wartość energetyczna [kJ/kcal]	2036 /496	14,66/3,57	29,32/7,14
Tłuszcz [g]	48,03	0,35	0,7
w tym kwasy tłuszczowe nasycone [g]	47,73	0,34	0,68
Węglowodany [g]	4,89	0,04	0,08
w tym cukry [g]	0	0	0
Błonnik [g]	21,97	0,16	0,32
Białko [g]	0	0	0
Sól [g]	24,55	0,18	0,36
z czego sól [g]	9,82	0,07	0,14
Maślan sodu [mg]	37 970	300	600
w tym kwas masowy [mg]	30 380	240	480

SPOSÓB UŻYCIA

Dorośli: doustnie 1 kapsułka dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Dzieci powyżej 7. roku życia: doustnie 1 kapsułka raz dziennie, najlepiej wieczorem. Zaleca się stosować preparat przez okres co najmniej 6 tygodni.

Kapsułkę należy połknąć w całości (bez rozgryzania i wysypywania zawartości), popijając $\frac{3}{4}$ szklanki letniej lub chłodnej wody. Najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, lekarz może zalecić inne porcje do spożycia.

WAŻNA INFORMACJA

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza. Jest żywnością niekompletną pod względem odżywczym. Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Produkt przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 7. roku życia. Nie powinien być spożywany przez osoby niemające określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub schorzeń, których dotyczy zamierzone stosowanie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI/PRZECIWSKAZANIA

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie stosować u dzieci z zaburzeniami połykania lub w przypadkach, gdy połykanie kapsułek sprawia trudność. Przy uczuleniu (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu Debutir Forte należy zaprzestać jego stosowania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 , w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański