

# Doppelherz Aktiv-Meno Forte, tabletki, 30 tabl.



Cena: 22,58 zł

## Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Suplementy diety

## Opis produktu

### DOPPELHERZ AKTIV MENO FORTE tabl. \* 30

Aktiv-Meno FORTE  
Suplement diety

Najwyższa dawka łączna izoflawonów z soi (50 mg) i wyciągu z chmielu (50 mg)\*  
Dodatkowy efekt uspokajający i ułatwiający zasypianie  
Dodatek wit. D (400 j.m.) i jodu

Bez laktozy  
Bez laktozy

#### Zastosowanie

Wzmocnione działanie dla lepszego samopoczucia w okresie menopauzy i zdrowia po menopauzie  
Preparat jest zalecany dla kobiet po 40 roku życia, dla lepszego samopoczucia w okresie menopauzy i zdrowia po menopauzie. Składniki preparatu:

łagodzą uderzenia gorąca (pkt 1),  
ułatwiają zasypianie (pkt 2),  
wspomagają koncentrację (pkt 3),  
wzmacniają kości (pkt 4).

#### Działanie

Unikalna kombinacja 13 aktywnych składników, z najwyższą łączną dawką\* izoflawonów sojowych i wyciągu z szyszek chmielu.  
Standaryzowany wyciąg z szyszek chmielu pomaga łagodzić objawy związane z okresem menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, trudności z zasypianiem, drażliwość, gwałtowne bicie serca.

Izoflawony sojowe są estrogenami roślinnymi o budowie zbliżonej do żeńskich hormonów płciowych. Dzięki temu posiadają zdolność wiązania się z receptorami estrogenowymi.

Witaminy z grupy B (B1, B3, B5, B7, B9, B12) oraz jod wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania. Witaminy z grupy B (poza wit. B1 i B7,) redukują również skutki zmęczenia.

Wapń i witamina D sprzyjają prawidłowej mineralizacji tkanki kostnej oraz wzmocnieniu kości.

Jest to szczególnie istotne dla kobiet po menopauzie.

\* wzmocnione o 50 mg wyc. z chmielu wobec wersji „Aktiv Meno”; najwyższa łączna dawka (wg IMS Health 06/2016)

## Skład

Składniki	w tabletkce
Koncentrat sojowy	125 mg
- izoflawony	50 mg
Szyszki chmielu (wyciąg)	50 mg
Wapń	400 mg (50%)
Jod	100 µg (67%)
witamina D	10 µg (200%)
Tiamina (wit. B1)	0,55 mg (50%)
Ryboflawina (wit. B2)	0,7 mg (50%)
Niacyna (wit. B3)	16 mg (100%)
Kwas pantotenowy (wit. B5)	6 mg (100%)
Witamina B6	0,7 mg (50%)
Biotyna (wit. B7)	50 µg (100%)
Kwas foliowy (wit. B9)	200 µg (100%)
Witamina B12	2,5 µg (100%)

## Sposób użycia

1 tabletkca dziennie po posiłku. Tabletkę można dzielić. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej dwumiesięczne stosowanie.

## Uwaga

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zaleca się zdrowy tryb życia, w tym ruch oraz zrównoważoną i zróżnicowaną dietę. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temp. do 25oC.

W przypadku stwierdzonych niedoborów jodu w organizmie skonsultować się z lekarzem.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.

## Składniki

Węglan wapnia, koncentrat izoflawonów z soi, skrobia, substancja wypełniająca: guma arabska, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza sproszkowana, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole wapniowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: hydroksywęglan magnezu, tłuszcz palmowy (całkowicie uwodorniony), substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja wypełniająca: hydroksypropyloceluloza, substancja glazurująca: glikol polietylenowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, monoazotan tiaminy, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna.

Podmiot odpowiedzialny:

Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 39  
02-672 Warszawa