


Elektrolity smak pomarańcza, proszek, 7 sasz.



Cena: 10,32 zł

Opis słownikowy

Postać	Saszetki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu

Elektrolity USP Zdrowie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Elektrolity do postępowania dietetycznego w bieguncie i stanach odwodnienia. Nawadniają, uzupełniają straty elektrolitów, dostarczają energii.

Smak pomarańczowy

7 saszetek

Składniki (1 saszetka): glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat pomarańczowy, substancja słodząca: acesulfam K, sukraloza. Zawiera cukier i substancje słodzące.

Kombinacja elektrolitów i glukozy o zmniejszonej osmolarności 245 mOsm/l i proporcjach zgodnych z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do stosowania w stanach biegunki.

Sposób użycia: Każdą saszetkę rozpuścić w 200 ml wody. Nawodnienie prowadzić przez 3-4 godziny, podczas których zastosować: 1000ml przygotowanego płynu (5 saszetek) u dzieci do 15 kg masy ciała; 1400 ml przygotowanie płynu (7 saszetek) u dzieci powyżej 15 kg masy ciała i osób dorosłych. Płyn należy podawać małymi porcjami, a w przypadku wymiotów wręcz łyżeczką. Po tym czasie podawać płyn w ilości 100 ml po każdym luźnym wypróżnieniu lub wymiotach. Płynu nie należy dostadzać.

Wartość odżywcza/składniki produktu	w 100 ml płynu	w 200 ml płynu (1 saszetka)
Wartość energetyczna	6,36 kcal (26,6 kJ)	12,72 kcal (53,2 kJ)
tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone	0 g	0 g
węglowodany, w tym cukry	1,35 g	2,70 g
błonnik	0 g	0 g
białko	0 g	0 g
sól	0,26 g	0,52 g
sód	170 mg	340 mg
potas	80 mg	160 mg
chlorki	230 mg	460 mg
cytrynian	240 mg	480 mg

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Ważne informacje: Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz osób dorosłych. Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza; nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia; nie jest odpowiedni do stosowania pozajelitowego.

Ostrzeżenia: Produkt zawiera glukozę – chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Produkt zawiera sód i potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinny zachować ostrożność. **Przeciwwskazania:** Wstrząs hemodynamiczny. Niedrożność jelit. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Podmiot odpowiedzialny

USP Zdrowie Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa