


Elektrolity smak truskawka, proszek, 7 sasz.



Cena: 11,17 zł

Opis słownikowy

Postać	Saszetki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	USP ZDROWIE SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu

Elektrolity USP Zdrowie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Elektrolity do postępowania dietetycznego w bieguncie i stanach odwodnienia. Nawadniają, uzupełniają straty elektrolitów, dostarczają energii.

Smak truskawkowy

7 saszetek

Składniki (1 saszetka): glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam. Zawiera cukier i substancje słodzące.

Kombinacja elektrolitów i glukozy o zmniejszonej osmolarności 245 mOsm/l i proporcjach zgodnych z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do stosowania w stanach biegunki.

Sposób użycia: Każdą saszetkę rozpuścić w 200 ml wody. Nawodnienie prowadzić przez 3-4 godziny, podczas których zastosować: 1000ml przygotowanego płynu (5 saszetek) u dzieci do 15 kg masy ciała; 1400 ml przygotowanie płynu (7 saszetek) u dzieci powyżej 15 kg masy ciała i osób dorosłych. Płyn należy podawać małymi porcjami, a w przypadku wymiotów wręcz łyżeczką. Po tym czasie podawać płyn w ilości 100 ml po każdym luźnym wypróżnieniu lub wymiotach. Płynu nie należy dostadzać.

Wartość odżywcza/składniki produktu	w 100 ml płynu	w 200 ml płynu (1 saszetka)
Wartość energetyczna	6 kcal (24 kJ)	12 kcal (48 kJ)
tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone	0 g	0 g
węglowodany, w tym cukry	1,4 g	2,80 g
błonnik	0 g	0 g
białko	0 g	0 g
sól	0,26 g	0,52 mg
sód	170 mg	340 mg
potas	79 mg	158 mg
chlorki	229 mg	458 mg
cytrynian	186 mg	372 mg

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Ważne informacje: Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz osób dorosłych. Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza; nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia; nie jest odpowiedni do stosowania pozajelitowego.

Ostrzeżenia: Produkt zawiera glukozę – chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Produkt zawiera sód i potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinny zachować ostrożność. Zawiera źródło fenyloalaniny. **Przeciwwskazania:** Wstrząs hemodynamiczny. Niedrożność jelit. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Podmiot odpowiedzialny

USP Zdrowie Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa