

Enfamil Premium MFGM 1, mleko początkowe, od urodzenia, 800g Data ważności październik 2024



Cena: 20,99 zł

Opis słownikowy

Postać	Proszek
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze / żywność wzbogacona

Opis produktu

Mleko początkowe Enfamil Premium MFGM 1 przeznaczone jest dla niemowląt od urodzenia do 6 miesiąca życia. Preparat w proszku może stanowić jedyne źródło pożywienia, w przypadku niemowląt, które nie są karmione piersią lub stanowić uzupełnienie karmienia piersią u dzieci, które tego wymagają.

W ciągu pierwszych miesięcy życia dziecko bardzo szybko rośnie i ma określone wymagania żywieniowe. Zaawansowana formuła mleka została dobrana w taki sposób, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby żywieniowe Twojego niemowlęcia od dnia narodzin.

Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, które nie są karmione mlekiem matki lub wymagają dokarmiania.

Zalecane spożycie

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

- niemowlę do 2 tygodnia życia (przybliżona waga <3-3,5 kg): 3 miarki proszku rozpuszczone w 90 ml wody, maksymalnie 6 razy na dobę,
- niemowlę od 2 do 4 tygodnia życia (przybliżona waga 3,5-4 kg): 4 miarki proszku rozpuszczone w 120 ml wody, maksymalnie 5-6 razy na dobę,
- niemowlę w wieku 1-2 miesięcy (przybliżona waga 4-5k g): 5 miarek proszku rozpuszczonych w 150 ml wody, maksymalnie 5 razy na dobę,
- niemowlę w wieku 2-4 miesięcy (przybliżona waga 5-6,5k g): 5 miarek proszku rozpuszczonych w 180 ml wody, maksymalnie 4-5 razy na dobę,
- niemowlę w wieku 4-6 miesięcy (przybliżona waga >6,5k g): 7 miarek proszku rozpuszczonych w 210 ml wody, maksymalnie 4-5 razy na dobę.

Podane wartości należy traktować orientacyjnie, a wielkość i liczbę posiłków należy zawsze dopasować do potrzeb żywieniowych dziecka.

Sposób użycia

- Przed rozpoczęciem przygotowywania pokarmu dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.

- Umyj i wygotuj w wodzie butelki, smoczek, nakrętki i naczynia (przez co najmniej 5 minut we wrzącej wodzie).
- Przed dodaniem proszku gotuj świeżą wodę przez co najmniej 5 minut, a następnie pozostaw, aż ostygnie do temperatury pokojowej.
- O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować się do tabeli żywienia umieszczonej na opakowaniu.
- Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.
- Wielkość i ilość posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.
- Dokładnie wymieszaj zawartość butelki ruchem obrotowym, a następnie wstrząsając do całkowitego rozpuszczenia proszku.
- Sprawdź temperaturę wytrząsając kilka kropel na swój nadgarstek – preparat powinien być letni.

Składniki

Laktoza (z mleka), oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej sojowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy), odtłuszczone mleko, koncentrat białek serwatkowych (z mleka), galaktooligosacharydy (GOS, z mleka), polidekstroza, emulgator (lecytyny (soja), sole wapniowe kwasu cytrynowego, oleje pozyskiwane z organizmów jednokomórkowych (Mortierella alpina i Schizochytrium sp.), syrop glukozowy, chlorek potasu, cytrynian sodu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, chlorek choliny, sole magnezowe kwasu ortofosforowego, wodorotlenek potasu, L-askorbinian sodu, L-tyrozyna, inozytol, tauryna, L-tryptofan, siarczan żelaza(II), L-karnityna, siarczan cynku, 6-palmitynian-L-askorbylu, octan DL-alfa-tokoferolu, D-pantotenyń wapnia, nikotynamid, siarczan miedzi(II), palmitynian retinyli, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, jodek sodu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), selenian (IV) sodu, D-biotyna, fitomenadion, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

100 ml roztworu zawiera:

- wartość energetyczna: 281 kJ/ 67 kcal;
- tłuszcz 3,7 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,45 g; kwas linolowy 0,62 g; kwas α -linolenowy 50 mg; kwas arachidonowy (ARA) 19,4 mg; kwas dokozaheksaenowy (DHA) 15,5 mg; węglowodany 7 g, w tym cukry 6,7 g; błonnik 0,4 g; białko 1,28 g;
- witamina A (RE) 59 μ g; witamina D 1,675 μ g; witamina E (α -TE) 0,51 mg; witamina K 2,7 μ g; witamina C 6,7 mg; tiamina 0,041 mg; ryboflawina 0,066 mg; niacyna 0,37 mg; witamina B6 0,024 mg; kwas foliowy 13,2 μ g; witamina B12 0,178 μ g; biotyna 2 μ g; kwas pantotenowy 0,37 mg; sól 20 mg; potas 71 mg; chlorki 50 mg; wapń 53 mg; fosfor 28 mg; magnez 5,4 mg; żelazo 0,66 mg; cynk 0,41 mg; miedź 0,053 mg; mangan 0,004 mg; selen 2,3 μ g; jod 14,5 μ g;
- cholina 22 mg; inozytol 4 mg; L-karnityna 1,21 mg; tauryna 4 mg; polidekstroza 0,2 g; galaktooligosacharydy (GOS) 0,2 g.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Ważne wskazówki

- Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt.
- Enfamil Premium MFGM 1 jest przeznaczony dla niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią i może stanowić jedyne źródło pożywienia, jak również jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania.
- Wprowadzenie mleka modyfikowanego do diety dziecka powinno odbywać się po konsultacji z lekarzem. Nie należy zmieniać stosowanej mieszanki ani wprowadzać produktów uzupełniających bez konsultacji z lekarzem.
- Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione.
- Produkt powinien być stosowany jedynie po zasięgnięciu opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji bądź też innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmi.
- W trosce o zdrowie Twojego niemowlęcia należy przestrzegać wszelkich instrukcji zamieszczonych na opakowaniu.
- Właściwa higiena, przygotowanie, rozcieńczanie, podawanie i przechowywanie są ważne przy stosowaniu mieszanki.
- Mieszanki w proszku przeznaczone dla niemowląt nie są jałowe i nie powinny być stosowane u wcześniaków i dzieci z zaburzeniami odporności, chyba że na polecenie i pod ścisłym nadzorem lekarza pediatry.
- Należy zawsze skontaktować się ze swoim lekarzem pediatrą w celu wybrania właściwej mieszanki dla Twojego dziecka.
- Proszek po rozpuszczeniu w wodzie szybko się psuje. Mieszanekę należy podać zaraz po przygotowaniu.
- Po upływie godziny od rozpoczęcia karmienia, pozostałą w butelce mieszanekę należy wylać, a przybory i naczynia umyć.
- Nie zamrażać przygotowanej mieszanki.
- Nie należy podgrzewać pokarmu w kuchence mikrofalowej, gdyż może to doprowadzić do poważnych poparzeń.
- Świeżo przygotowaną mieszanekę można podgrzać w butelce, w specjalnie do tego przystosowanym podgrzewaczu lub łaźni wodnej.
- Odmierzaj proszek wyłącznie za pomocą miarki dołączonej do opakowania.
- Przechowuj suchą miarkę w opakowaniu.
- Nie ugniataj proszku w miarce.
- Nadmiar proszku usuń tępą stroną czystego i suchego noża.

- Nie należy zmieniać stosowanej mieszanki ani wprowadzać produktów uzupełniających bez konsultacji z lekarzem.
- Puskę należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15-25°C.
- Po otwarciu puszkę należy szczelnie zamykać, przechowywać w suchym miejscu i zużyć w ciągu 1 miesiąca. Proszku nie wolno zamrażać i należy chronić nadmiernym nagrzaniem.

Zawartość netto

800 g

Dodatkowe informacje

Mleko początkowe zawiera DHA zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt.