

## Femibion 1 Wczesna ciąża, tabletki powlekane, 28 tabl.

Cena: 31,16 zł



### Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PROCTER & GAMBLE HEALTH POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Suplementy diety

### Opis produktu

#### Femibion® 1 Wczesna Ciąża Suplement diety

Wczesna ciąża, do końca 12. tygodnia ciąży.

Opracowany na podstawie rekomendacji towarzystw naukowych w Europie i na świecie (WHO, FIGO – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ginekologów i Położników). Zawiera podwójne źródło folianów: **kwas foliowy** i **Metafolin®** (L-metylofolian wapnia) – aby wspierać wzrost tkanek macicznych w czasie ciąży. Zawiera **cholinę**, na którą zapotrzebowanie wzrasta podczas ciąży<sup>1</sup>. Cholina przyczynia się do prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Produkt zawiera również **żelazo (diglicynian)** – w łatwo przyswajalnej formie<sup>2</sup>, **witaminę D3**, **jod** i inne witaminy dopasowane do zapotrzebowania organizmu na tym etapie ciąży. Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy i żelatyny; odpowiedni dla wegetarian.

1. European Food Safety Authority Dietary Reference Values - Choline. EFSA April 2016.
2. Stanowisko Zespołu ekspertów PTG w zakresie stosowania preparatów żelaza chelatowego w położnictwie i ginekologii. Ginekol Pol 2010, 81, 786-788.

#### Składniki

dwuwinian choliny; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; L-askorbinian wapnia; całkowicie uwodniony olej sojowy; diglicynian żelaza; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja

wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; barwnik: węglan wapnia, maltodekstryna; substancja glazurująca: alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk i hydroksypropylometyloceluloza; amid kwasu nikotynowego; kwas: kwas cytrynowy; substancja przeciwbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwasy tłuszczowe i fosforan dwuwapniowy; octan DL-alfa tokoferylu; D-pantotenian wapnia; sacharoza; skrobia modyfikowana; chlorowodorek pirydoksyny; monoazotan tiaminy; skrobia; ryboflawina; L-metylofolian wapnia (Metafolin®); kwas pteroilomonoglutaminowy; jodek potasu; D-biotyna; cholekalcyferol; selenian sodu; cyjanokobalamina.

Składniki	Właściwości	% Referencyjna Wartość Spożycia (EU)
<b>Foliany 800 µg : kwas foliowy 400µg + L-metylofolian wapnia (aktywny folian Metafolin®) 416 µg - ekwiwalent 400 µg kwasu foliowego</b>	pomaga pokryć zwiększone zapotrzebowanie na foliany u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.	400%
<b>CHOLINA 130 mg</b>	przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny, która odgrywa ważną rolę w różnych okresach życia, między innymi w czasie ciąży. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Zapotrzebowanie na cholinę zwiększa się w czasie ciąży.	-
<b>ŻELAZO (DIGLYCYNIAN) 10 mg</b>	pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia.	71%
<b>JOD 150 µg</b>	pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.	100%
<b>WITAMINA B1 1,4 mg,</b>	przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.	127%
<b>WITAMINA B2 1,4 mg,</b>		100%
<b>BIOTYNA 40 µg</b>	Biotyna - pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu biologicznego	80%
<b>WITAMINA B6 1,9 mg,</b>	przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.	136%

<b>WITAMINA B12 4,5 µg,</b>		180%
<b>NIACYNA 12 mg,</b>		75%
<b>KWAS PANTOTENOWY 6,0 mg</b>		100%
<b>WITAMINA C 55 mg</b>	wspomagaj? prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego.	69%
<b>SELEN 26 µg</b>		47%
<b>WITAMINA D3 20 µg (800 I.U.)</b>	Pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego, bierze udzia? w procesie podzia?u komórek oraz pomaga w prawid?owym wch?anianiu wapnia i fosforu.	400%
<b>WITAMINA E 4,8 mg</b> (ekwiwalent alfa-tokoferolu)	pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (chroni komórki przed dzia?aniem wolnych rodników).	40%

#### Masa netto

24,4 g

#### Zalecane dzienne spożycia

Dorośli: 1 tabletkę dziennie, popijając wodą.

#### Informacje dodatkowe

- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
- Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

#### Wprowadzający do obrotu

Procter & Gamble Health Poland Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa\