

# Glukoza, proszek doustny, 50 g



Cena: 4,99 zł

## Opis słownikowy

Postać	Proszek
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

## Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

GLUKOZA  
Glucosum anhydricum

## ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład Glukoza

## POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek doustny  
proszek do sporządzania roztworu doustnego  
1000 g,  
Opakowanie przeznaczone do użycia w lecznictwie zamkniętym.

## **SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Odklej w celu uzyskania informacji o leku

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Lek stosuje się doustnie bezpośrednio lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Doraźnie w stanach hipoglikemii przyjąć łyżeczkę do kilku łyżeczek glukozy (5 g - 20 g). W celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy postępować według wskazań lekarza.

## **OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## **INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W cukrzycy stosowanie glukozy może odbywać się wyłącznie według zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania

Zespół złego wchłaniania glukozy, galaktozy.

Ciąża lub laktacja

Brak przeciwwskazań do stosowania podczas ciąży lub laktacji.

Możliwe działania niepożądane

Przyjęcie jednorazowo dużej ilości glukozy może spowodować nudności i wymioty.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: tel.: 22 49 21 301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

## **WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Warunki przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

## **SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

## NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny  
PPF HASCO-LEK S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E  
tel. 22 742 00 22, e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl  
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

## NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-1117/ChF

## NUMER SERII

Numer serii

## OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

## INSTRUKCJA UŻYCIA

### Działanie

Glukoza jest źródłem energii i cukrem niezbędnym dla funkcjonowania człowieka. Po podaniu doustnym glukoza łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkłada się w wątrobie w postaci glikogenu. Działa również moczopędnie.

### Wskazania do stosowania

Hipoglikemia (np. po przedawkowaniu insuliny).

Poza tym według wskazań lekarskich (np. w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy).