

Hemorigen 50 mg, tabletki, 30 tabl. (3 blist. po 10 tabl.)



Cena: 16,08 zł

Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	"Wrocławskie Zakłady Zielarskie ""Herbapol"" S.A."
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

HEMORIGEN

50 mg

tabletki

Erigeroni canadensis herbae extractum spissum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Hemorigen i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hemorigen
3. Jak stosować lek Hemorigen
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Hemorigen
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hemorigen i w jakim celu się go stosuje

Produkt Hemorigen jest produktem leczniczym roślinnym, stosowanym tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Lek stosowany tradycyjnie we wspomagającym leczeniu drobnych stłuczeń i podbiegnięć krwawych (siniaków) powstałych w wyniku łagodnych urazów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hemorigen

Kiedy nie stosować leku Hemorigen

Z uwagi na nieznaną mechanizm działania Hemorigenu nie zaleca się stosowania go u pacjentów z zakrzepicą i osób z chorobą zakrzepową żył.

Osoby z żylakami, żylakami odbytu oraz z przewlekłą niewydolnością żylną mogą stosować lek wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować Hemorigenu przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Z uwagi na przynależność przymiotna do rodziny Złożonych (Asteraceae, Compositae) u chorych z uczuleniem

na pyłki roślin z tej rodziny, Hemorigen należy stosować ostrożnie.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Inne leki i Hemorigen

Dotychczas nie opisano interakcji z innymi lekami.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią nie zaleca się stosowania leku w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie badano wpływu leku Hemorigen na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

3. Jak stosować lek Hemorigen

Dorośli: doustnie - 3 razy dziennie po 1-2 tabletki, nie dłużej niż 3 - 4 dni.

Stosowanie leku Hemorigen u dzieci

Brak danych klinicznych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Nie zaleca się stosowania u młodzieży i dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hemorigen

Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania u ludzi.

Pominięcie zastosowania leku Hemorigen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. **Możliwe działania niepożądane**

Dotychczas nie obserwowano działań niepożądanych.

Jednak, jak każdy lek, Hemorigen może powodować działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem.

5. **Jak przechowywać lek Hemorigen**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6. **Zawartość opakowania i inne informacje**

1 tabletkę zawiera 50 mg wyciągu gęstego z ziela przymiotna kanadyjskiego (*Erigeroni canadensis herbae extractum spissum*) DER 30-40:1, ekstrahent - etanol 96 % v/v

Substancje pomocnicze: sacharoza, skrobia ziemniaczana, talk, magnezu stearynian

Jak wygląda lek Hemorigen i co zawiera opakowanie

Tabletki Hemorigen są okrągłe, dwuwypukłe, barwy zielonoszarej z ciemniejszym marmurkiem.

Dostępne opakowanie: tekturowe pudełko zawierające 3 blistry z folii Al/PVC po 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Nazwa i adres: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” S.A.

ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław

tel.: 71 33 57 225

fax: 71 372 47 40

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego: tel. 71 321-86-04 w.123