

Infectvagin, 10 glob.



Cena: 31,50 zł

Opis słownikowy

Postać	Globulki dopochwowe
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	VERCO
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Infectvagin, globulki dopochwowe

Wyrób medyczny

Informacje o produkcie

Pierwszy i jedyny na rynku produkt zawierający połączenie PHMB, kwasu mlekowego, hydrolizatu kolagenu i skrzypu polnego. Szerokie spektrum zastosowania **w leczeniu pomocniczym chorób zapalnych pochwy, infekcji intymnych o różnej etiologii**: bakteryjnych, grzybiczych, mieszanych. Innowacyjna forma delikatnych, miękkich, żelowych globulek dopochwowych dla ułatwienia aplikacji podczas towarzyszących infekcjom objawów takich jak ból i pieczenie.

Infectvagin globulki to produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Wskazania

- Infekcje intymne: bakteryjne, grzybicze i mieszane
- Choroby zapalne pochwy

- Zapalenia szyjki macicy i ektopia szyjki macicy (nadżerka)
- Zabiegi: elektrokoagulacji, laseroterapii, krioterapii

Działanie

POTRÓJNY MECHANIZM DZIAŁANIA

1. Zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki unikalnemu połączeniu PHMB oraz kwasu mlekowego
2. Przywraca naturalne pH dzięki unikalnemu połączeniu PHMB oraz kwasu mlekowego
3. Sprzyja procesom gojenia i odbudowy nabłonka uszkodzonego przez proces zapalny dzięki hydrolizatu kolagenu i wyciągu ze skrzypu polnego

Zalety produktu

- Potrójny mechanizm działania
- Innowacyjna postać globulki – żelowa, miękka i delikatna dla ułatwienia aplikacji

Skład

Jedna globulka zawiera: hydrolizat kolagenu, glikolowy ekstrakt ze skrzypu polnego, poliheksametylen biguanidu (poliheksamid, PHMB), kwas mlekowy, woda oczyszczona.

Sposób użycia i zawartość opakowania

Przed użyciem i po użyciu globulek należy dokładnie umyć dłonie. Globulkę należy aplikować wieczorem przed snem. Wyciągnąć globulkę z blistra, oddzielić dwa końce opakowania, wyciągnąć globulkę i włożyć ją głęboko do pochwy.

Opakowanie: 10 globulek dopochwowych