

## Innofer baby, zawiesina, 50 ml



Cena: 46,94 zł

### Opis słownikowy

Postać	Zawiesina
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	CHIESI POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

### Opis produktu

#### Innofer baby

- Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
- Zawiesina doustna zawierająca żelazo elementarne do zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii).
- Żelazo elementarne w produkcie charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością żelaza i wysoką biodostępnością. Jest lepiej tolerowane niż sole żelaza, dzięki czemu nie powodują bólów brzucha, biegunek i zaparc.
- Jest przeznaczony dla noworodków (również urodzonych przedwcześnie i z niską masą urodzeniową), niemowląt i dzieci.
- O neutralnym smaku i zapachu.
- Opakowanie zawiera strzykawkę dozującą z precyzyjną podziałką.

Nie zawiera białek mleka krowiego, laktozy, glutenu, konserwantów, aromatów, barwników i substancji słodzących. Nie barwi zębów.

#### Skład:

Olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), żelazo elementarne.

Wartość odżywcza	100 ml	1 ml
Wartość energetyczna	3346 kJ/793 kcal	34 kJ/8 kcal

Tłuszcz, w tym:	96 g	1 g
-kwasy tłuszczowe nasycone	96 g	1 g
-kwasy tłuszczowe jednonienasycone	<0,1 g	<0,1 g
-kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0 g	0 g
Węglowodany, w tym:	0 g	0 g
- cukry	0 g	0 g
Białko	0 g	0 g
Sól	<0,01 g	<0,01 g
Żelazo	1000 mg	10 mg

#### Dawkowanie:

- Przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania.
- Profilaktyka niedoboru żelaza- dawka zalecana przez Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii: 1-2 mg żelaza/kg masy ciała/dobę.
- Niedobory żelaza i anemia- dawka zalecana przez Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii 4-6 mg żelaza/kg masy ciała/ dobę (podzielone na 2-3 dawki).

#### Działanie:

##### Innofer baby

- Żelazo elementarne w produkcie jest 30-150 razy bezpieczniejsze w porównaniu do rozpuszczalnych soli żelaza.
- Nie barwi zębów oraz nie ma metalicznego posmaku.
- Nie wywołuje bólów brzucha, wymiotów, biegunek i zaparc.
- Nie zaburza mikroflory jelitowej.
- Posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS.

#### Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.
- Produkt nie jest odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia.
- Nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

#### Ostrzeżenia:

- Stosować pod nadzorem lekarza.
- Po pierwszym otwarciu spożyć w ciągu 90 dni.

#### Sposób przechowywania:

- Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić od źródeł ciepła, promieni słonecznych i wilgoci.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### Stosowanie:

- Przed spożyciem należy energicznie wstrząsać butelkę nie krócej niż 30 sekund. Po prawidłowym wymieszaniu zawiesina przybiera ciemną barwę.
- Jeżeli w czasie 3 minut od momentu zakończenia mieszania nie zostanie pobrana odpowiednia dawka, produkt należy ponownie dokładnie wymieszać.
- Zaleca się wstrząsnąć intensywnie butelką przed każdorazowym pobraniem dawki, nawet jeżeli podawanie odbywa się w ciągu 3 minut od uzyskanie jednolitej zawiesiny.
- Odmierzoną dawkę należy podać zaraz po przygotowaniu bezpośrednio do jamy ustnej.
- W przypadku niemowląt karmionych wyłącznie mlekiem zaleca się podanie produktu ok. 15 minut przed podaniem mleka lub 2 godziny po.
- Po podaniu odmierzonej dawki strzykawkę ze względów higienicznych należy umyć letnią bieżącą wodą bez detergentu.