

Insulan, tabletki powlekane, 30 tabl.

Cena: 21,77 zł



Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Suplementy diety

Opis produktu

Insulan® to suplement diety, którego składniki wspomagają prawidłowy metabolizm węglowodanów (ekstrakt z liści morwy białej), pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi (ekstrakt z liści gurmaru i chrom) oraz przyczyniają się do zmniejszenia apetytu na słodczy (ekstrakt z liści gurmaru). Witaminy B6, B12 i kwas foliowy pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny, przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych. Dodatkowo witaminy B6 i B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Zastosowanie:

Jako uzupełnienie diety u osób chcących:
– zadbać o prawidłowy poziom cukru we krwi
– ograniczyć apetyt na słodczy

Dla kogo: Dla osób dorosłych

Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia:

Składnik	Zawartość w porcji dziennej (2 tabletki powlekane)	%RWS*
Ekstrakt z liści gurmaru	400 mg	**
w tym kwasy garmnowe	100 mg	**
Ekstrakt z liści morwy białej	200 mg***	**
Witamina B6	2 mg	142,8

Kwas foliowy	400 µg	200
Chrom	200 µg	500
Witamina B ₁₂	2,5 µg	100

* RWS – referencyjne wartości spożycia

** brak ustalonych referencyjnych wartości spożycia

*** ekwiwalent 2 g wysuszonych liści morwy białej.

Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu:

1 tabletkę powlekaną dwa razy dziennie.

Sposób użycia:

Preparat należy przyjmować przed posiłkiem, po jednej tabletkę przed śniadaniem i przed obiadem. Popić wodą.

Ostrzeżenie:

Nie należy przekraczać porcji preparatu zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży ani karmiących piersią. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące, gdyż składniki preparatu mogą zwiększać efekt hipoglikemiczny równoległe stosowanych leków i może okazać się konieczne obniżenie ich dawki. Osoby z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, powinny monitorować poziom glukozy we krwi podczas stosowania produktu i zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Warunki przechowywania:

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Dostępne opakowania:

30 i 60 tabletek