

Krople nasercowe Aflofarm, krople doustne, roztwór, 30 g



Cena: 3,57 zł

Opis słownikowy

Postać	Krople
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Oznakowanie opakowania bezpośredniego – 30 g butelka ze szkła brązowego z zakrętką z kropłomierzem z polietylenu

Krople nasercowe Aflofarm

Guttae cardiaca

Krople doustne, roztwór, (50 g+25 g+25g)/100 g

Skład na 100 g: Convallariae Tinctura titrata 50,0 g

Crataegi tinctura 25,0 g

Valerianae tinctura 25,0 g

Działanie: łagodne działanie uspokajające, słabe działanie zwiększające siłę skurczu mięśnia sercowego.

Wskazania do stosowania: Pomocniczo w bardzo łagodnych objawach niewydolności krążenia.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki produktu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Nie podawać dzieciom poniżej 12 lat ze względu na zawartość alkoholu. W przypadku wystąpienia bardziej nasilonych objawów niewydolności krążenia, np. duszności przy niewielkim wysiłku, należy zwrócić się do lekarza.

Interakcje: Brak.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Ze względu na zawartość etanolu lek, zwłaszcza przyjęty w dawce większej niż zalecana, może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Sposób stosowania i droga podania:

Podanie doustnie.

Dawkowanie: Dorośli: przeciętnie 2-3 razy dziennie 30-60 kropli.

Młodzież powyżej 12 lat: 2-3 razy dziennie 20-40 kropli.

Nie przekraczać dawki jednorazowej 3,0 g (120 kropli), dziennej 10,0 g (400 kropli).

Działania niepożądane: Brak.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności, zamieszczonego na opakowaniu.

Lek wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny:

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Tel: (42) 22-53-100