

# Kwiatostan Głogu 1 g/g, zioła do zaparzania, 50 g



Cena: 3,61 zł

## Opis słownikowy

Postać	Zioła do zaparzania
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. ZIELARSKI "KAWON-HURT" NOWAK SP.J.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Produkty lecznicze zioła

## Opis produktu

### KWIATOSTAN GŁOGU *Crataegi folium cum flore*

#### 1 g/g, zioła do zaparzania

**Skład:** 1 g produktu produktu zawiera 1 g *Crataegus monogyna* Jacq. (Lindm.), *C. levigata* (Poir.) DC. lub ich mieszańce, rzadziej *C. pentagyna* Waldst. et Kit. ex Willd. lub *C. azarolus* L., lub mieszaniny tych gatunków; folium cum flore.

**Zawartość opakowania:** 50 g

#### Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

2 g surowca (1 łyżka) zalać 1 szklanką (200 ml) wody, doprowadzić do wrzenia, gotować przez 2 minuty, przecedzić. Pić 2 razy na dobę po szklance świeżo przygotowanego odwaru

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C, w pomieszczeniach suchych, czystych, zabezpieczonych przed szkodnikami, chroniąc produkt od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Nie stosować po upływie terminu ważności.

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

ZAKŁAD ZIELARSKI „KAWON-HURT” Nowak Sp.J.

KRAJEWICE 119

63-800 GOSTYŃ

tel/fax 65 572 08 22, 65 572 34 60

e-mail: kawon@kawon.com.pl

**Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-3352/LN**

**Kategoria dostępności:** OTC – Lek wydawany bez recepty

**Wskazania do stosowania:** Wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, nie wymagającej stosowania innych leków.

**Przeciwwskazania:** Nieznane.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią po 6 tygodniach stosowania lub wystąpią obrzęki podudzi należy skonsultować się z lekarzem.

**Interakcje:** Nieznane.

**Ciąża i karmienie piersią:** Brak danych. Nie stosować bez porozumienia z lekarzem.

**Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn:** Nieznany.

**Zastosowanie większej niż zalecana dawka:** W razie zastosowania dawki większej niż zalecana i wystąpienia niepokojących objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Pominięcie zastosowania leku:** Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

**Działania niepożądane:** Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl). Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.