

Lacrimonawilżające krople oczne 14 mg/ml, krople do oczu, roztwór, 2 but. po 5 ml



Cena: 12,54 zł

Opis słownikowy

Postać	Krople
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis:

- Dla dzieci i dorosłych,
- Do stosowania w zespole suchego oka.

Skład

Alkohol poliwinylowy, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

Działanie

Lacrimonawilżające krople do oczu:

- To wyrób medyczny nawilżający oczy, typu „sztuczne łzy”,
- Krople Lacrimonawilżające pełnią rolę filmu łzowego i mogą być stosowane do łagodzenia objawów w zespole suchego oka.
- Pomagają przy suchości i podrażnieniu oczu spowodowanym niewystarczającą produkcją łez.
- Mają osłaniające działanie w stosunku do nabłonka rogówki,
- Przeciwdziałają podrażnieniu spojówki podczas noszenia protezy oka.

Wskazania

Wyrób medyczny Lacrimonawilżające krople do oczu, jest polecany do łagodzenia dolegliwości związane z suchością oka, spowodowanych czynnikami środowiskowymi, takimi jak na przykład:

- Patrzanie w monitor, czytanie,
- Długie przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach,
- Przebywanie w zapyłonym środowisku,
- Wystawienie na wiatr i słońce,
- Długotrwałe prowadzenie pojazdu mechanicznego,
- Stan zapalny,
- Podrażnienie wywołane noszeniem soczewek kontaktowych.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Lacrimonal, nawilżające krople do oczu należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według instrukcji w ulotce dołączonej do opakowania.

- Stosować 4-6 razy na dobę wkraplając po 1-2 krople do worka spojówkowego.
- Uwaga: przed zakropieniem Lacrimonalu należy dokładnie umyć ręce.
- Zdjąć zakrętkę i zakropić produkt do oka (oczu). Delikatnie zamrużyć okiem (oczami).
- Zamknąć butelkę.
- Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.
- Czas stosowania produktu - nie dłużej niż 30 dni.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Produkt zawiera chlorek benzalkoniowy, który może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie, może powodować podrażnienie oczu. Przed zakropieniem produktu należy zdjąć soczewki kontaktowe, które mogą być ponownie założone po upływie co najmniej 15 minut od zakropienia.
- Jeżeli objawy podrażnienia oczu (np. zaczerwienienie, odczuwanie bólu) nasiliły się lub nie ustąpiły w ciągu 72 godzin, należy przerwać podawanie produktu i skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować dłużej, niż przez miesiąc (30 dni).
- Nie stosować po upływie 30 dni od pierwszego otwarcia buteleczki.
- Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

- U niektórych osób podczas zakrapiania do oczu może wystąpić przemijające kłucie, podrażnienie lub uczucie pieczenia.
- W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej zewnętrznej warstwy oka (rogówki), mogą pojawić się mętne plamki na rogówce, spowodowane odkładaniem się wapnia.

Uwagi

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C,
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami

W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, Lacrimonal należy stosować na końcu, zachowując 15 minut przerwy od podania poprzedniego produktu.

Podmiot odpowiedzialny

POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa