

Liść bobrka 1 g/g, zioła do zaparzania, 50 g



Cena: 5,37 zł

Opis słownikowy

Postać	Zioła do zaparzania
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	KAWON
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Produkty lecznicze zioła

Opis produktu

LIŚĆ BOBRKA *Menyanthis trifoliatae* folium 1g/g, zioła do zaparzania
Skład: 1 g produktu zawiera 1 g *Menyanthes trifoliata* L., folium (liść bobrka).
Zawartość opakowania: 50 g

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

Dorośli: 1 łyżeczkę (2 g) liści zalać szklanką (200 ml) wrzącej wody, gotować łagodnie pod przykryciem 5 minut, odstawić na 10 minut, przecedzić. Pić po $\frac{3}{4}$ szklanki odwaru 2 – 3 razy na dobę na 30 – 60 minut przed posiłkiem. Stosować zawsze świeży odwar.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C, w pomieszczeniach suchych, czystych, zabezpieczonych przed szkodnikami, chroniąc produkt od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

ZAKŁAD ZIELARSKI „KAWON-HURT” Nowak Sp.J.
KRAJEWICE 119
63-800 GOSTYŃ
tel./fax 65 572 08 22, 65 572 34 60
www.kawon.com.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-3334/LN Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Działanie i wskazania do stosowania: Wspomagająco w celu pobudzenia łaknienia.

Przeciwwskazania:

Bóle brzucha, biegunka, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosować doraźnie. Należy zachować ostrożność u osób z nadkwaśnością ze względu na możliwość nasilenia się objawów. W

przypadku nieustąpienia objawów lub ich nasilenia się należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania liścia bobrka u dzieci nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

Interakcje:

Nieznane.

Działania niepożądane:

Dotychczas brak doniesień. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309), e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią:

Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na kierowanie pojazdami i obsługę maszyn:

Nieznany.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka:

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana i wystąpienia niepokojących objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku:

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.