


Medibiotic Entero, kapsułki, 20 kaps.

Cena: 14,36 zł



Opis słownikowy

Postać	Kapsułki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	VITAMA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu

Medibiotic Entero

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
250 m g Saccharomyces boulardii
50mg Inulina
20 kapsułek

Należy przeczytać z uwagą całą ulotkę ponieważ zawiera ona istotne informacje dotyczące produktu.

- Produkt ten jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.
- Środek spożywczy niekompletny pod względem odżywczym, o składzie dostosowanym do chorób, zaburzeń stanu zdrowia oraz wskazań lekarskich.
- Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których jest przeznaczony.
- Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta jedynie przez zmianę normalnej diety.
- Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza, doustnie. Nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
- Produkt przeznaczony dla dzieci i dorosłych.

- Nie stosować z preparatami przeciwgrzybicznymi.

Medibiotic ENTERO dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego:

- w biegunce infekcyjnej,
- w biegunce podróży, np. w podróży ze zmianą strefy klimatycznej,
- w celu zapobiegania zakażeniu *Clostridium dicile*,
- w trakcie antybiotykoterapii i po jej zakończeniu.

Preparat uzupełnia dietę w drożdże *Saccharomyces boulardii* oraz inulinę.

Medibiotic ENTERO produkt przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 1. miesiąca życia.

Zalecane spożycie:

- dla dzieci i dorosłych 1 kapsułka dziennie,
- w przypadku dorosłych można zwiększyć dzienną porcję spożycia do maksymalnie 1 kapsułki 2 razy dziennie.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję dziennego spożycia.

• Dzieci młodsze (do 6. roku życia): kapsułkę otworzyć i jej zawartość dodać do niewielkiej ilości spożywanego pokarmu. Nie należy mieszać preparatu ze zbyt gorącymi płynami/pokarmami.

Przygotować bezpośrednio przed spożyciem.

• Dzieci starsze i dorośli: kapsułkę należy połknąć i popić wodą.

Nie należy mieszać preparatu ze zbyt gorącymi płynami/pokarmami.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Nie

stosować z preparatami przeciwgrzybicznymi.

Medibiotic ENTERO może być stosowany przez diabetyków i kobiety w ciąży.

Medibiotic ENTERO dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego to 20 kapsułek, z których każda zawiera:

- 250 mg drożdży probiotycznych *Saccharomyces boulardii* (5 miliardów jtk),
- 50 mg Inuliny (prebiotyk).

jtk - jednostki tworzące kolonie

Medibiotic ENTERO zawiera w swoim składzie

Saccharomyces boulardii DBVPG6763, składnik który w oparciu o najnowsze badania naukowe jest rekomendowany¹ do stosowania w proaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią oraz w celu zapobiegania zakażeniu *Clostridium dicile*.

Stanowisko Grupy Roboczej ds. Probiotyków i Prebiotyków

Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia

Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN). Szajewska H, Canani RB, Guarino A i wsp.

Probiotics for the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2016;62:495-506.

Składniki: *Saccharomyces boulardii*, żelatyna, inulina, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: dwutlenek tytanu.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią. Medibiotic ENTERO nie wymaga przechowywania w lodówce. Najlepiej spożyć przed końcem: Patrz z boku opakowania.

Podmiot odpowiedzialny

Vitama S.A.,

ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa
www.vitama.pl