

Nutridrink (o smaku neutralnym), płyn doustny, 4 szt. po 125 ml

Cena: 35,83 zł



Opis słownikowy

Postać	Płyn
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Opis produktu

NUTRIDRINK o smaku neutralnym 4 x 125ml

Składniki Nutridrink o smaku neutralnym: białka mleka krowiego, syrop glukozowy, woda, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), mleczan potasu, cytrynian potasu, emulgator (lecytyny (lecytyna)), wodorofosforan magnezu, chlorek choliny, aromat, cytrynian sodu, L-askorbinian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, mleczan żelaza(II), siarczan cynku, glukonian miedzi(II), siarczan manganu, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, octan retinyli, fluorek sodu, chlorek chromu(III), kwas pteroilomonoglutaminowy, molibdenian(VI) sodu, jodek potasu, selenian(IV) sodu, D-biotyna, fitomenadion, cyjanokobalamina

warunkuje utrzymanie prawidłowego stanu odżywienia

wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego

dostarcza energii pozwalającej na zachowanie aktywności

sprzyja zachowaniu prawidłowej pracy mózgu

wpływa na zachowanie siły mięśniowej

pomaga zachować dobrą jakość życia

Występowanie poniższych symptomów może świadczyć o zaburzeniach stanu odżywienia na skutek choroby:

Oslabienie siły mięśniowej

Utrata apetytu. Niechęć do jedzenia.

Spadająca z palca obrączka.

Brak energii, wyczerpanie.

Nieplanowany spadek masy ciała.

Luźne ubrania.

Problemy z pamięcią. Trudności w koncentracji.

Sucha, pękająca skóra.

Jeśli zaobserwowałeś je u siebie lub kogoś z Twoich bliskich, zapytaj lekarza czy Nutridrink jest odpowiedni dla Ciebie.

Stosowanie:

Doustne preparaty medyczne, nazywane także żywnością medyczną, znajdują zastosowanie w sytuacjach, które mogą doprowadzić do pogorszenia stanu odżywienia, takich jak:

brak apetytu i niechęć do jedzenia

problemy z jedzeniem (gryzieniem, żuciem, połykaniem)

pogorszone trawienie i wchłanianie objawiające się dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego jak nudności, wymioty, biegunka i/lub zaparcia

zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze będące następstwem choroby

Produkty Nutridrink mogą być pomocne u osób u których pogorszył się stan odżywienia, lub istnieje takie ryzyko. Na jego wystąpienie szczególnie narażone są:

Osoby starsze:

o ograniczonej mobilności i ruchomości

o ograniczonej zdolności do samodzielnego spożywania pokarmów

mieszkające samotnie

Osoby chorujące przewlekłe na:

choroby układu pokarmowego

choroby neurologiczne

choroby układu sercowo-naczyniowego

u których występuje kilka jednostek chorobowych jednocześnie, przyjmujące wiele leków

Duża porcja energii – 300 kcal

Niezbędne składniki odżywcze skoncentrowane w najmniejszej butelce*, łatwej do wypicia

Płynna forma, łatwa do spożycia przez osoby chore

Duży wybór smaków

Dobrze wkomponowuje się w codzienny jadłospis (można go spożywać jako dodatek do dań lub pomiędzy posiłkami)

Nutridrink jest produktem kompletnym więc w przypadku pojawienia się trudności w przyjmowaniu tradycyjnych posiłków może stanowić jedyne źródło pożywienia.

Stosowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

jako uzupełnienie diety: 1-3 butelek na dobę,

jako jedyne źródło pożywienia: 5-7 butelek na dobę

Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia

Najlepiej podawać schłodzony.

Pić powoli, przez co najmniej 30 minut.

Charakterystyka

Źródłem białka jest kazeina i serwatka

Zawiera głównie tłuszcze LCT

Głównym źródłem węglowodanów są maltoza i polisacharydy

Bezresztkowa

Produkt bezglutenowy

Wartość energetyczna	1010 kJ 240 kcal
Tłuszcz (35 En%) w tym: - Kwasy nasycone	9,3 g 0,9 g
Węglowodany (49 En%) w tym: - Cukry - Laktoza	29,7 g 15,0 g <0,5 g
Błonnik (0 En%)	<0,5 g
Białko (16 En%)	9,6 g
Sól	0,24 g

Witaminy	
Wit. A	240 µg
Wit. D	1,8 µg
Wit. E	3,0 mg (α-TE/ET)
Wit. K	13 µg
Tiamina	0,40 mg
Ryboflawina	0,40 mg
Niacyna	(4,3 mg NE/EN) 2,2 mg
Kwas pantotenowy	1,3 mg
Wit. B6	0,40 mg
Kwas foliowy	64 µg
Wit. B12	0,70 µg
Biotyna	9,6 µg
Wit. C	24 mg
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe	
Na	96 mg
K	236 mg
Cl	91 mg
Ca	174 mg
P	174 mg
Mg	33 mg
Fe	3,8 mg
Zn	2,9 mg
Cu	0,43 mg
Mn	0,80 mg
F	0,20 mg
Mo	24 µg
Se	14 µg
Cr	16 µg
I	32 µg
Inne	
Cholina	88 mg

Osmolarność	790 mOsmol/l
-------------	--------------

Wskazania

Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą, w szczególności w przypadkach takich jak:

przed oraz po zabiegach operacyjnych, oraz w okresie rekonwalescencji

porażenie mózgowe

choroba Huntingtona, Parkinsona, Alzheimerera, inne zespoły otępienne

mukowiscydoza

zaburzenia żucia i połykania

brak apetytu o różnej etiologii

zwiększone zapotrzebowanie białkowo-energetyczne

Przygotowanie do zabiegów diagnostycznych na przewodzie pokarmowym np. do kolonoskopii.

Przeciwwskazania

Stosować pod nadzorem lekarza. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 3-6 lat. Nie stosować w przypadku alergii na białka mleka krowiego, galaktozemii i fruktozemii. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Monitorować podaż płynów, aby zapewnić odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.

Sposób użycia

Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. Najlepiej podawać schłodzony. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Produkt zaleca się pić powoli (1 opakowanie od 30 min. do 1 godz.) lub między posiłkami. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Dawkowanie

Uzupełnienie diety: 1-3 butelek na dobę (300-900 kcal).

Jedynе źródło pożywienia: 5-7 butelek na dobę (1500-2100 kcal).

Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa

Ważne informacje

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Stosować pod nadzorem lekarza.

Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 3-6 lat.

Monitorować podaż płynów, aby zapewnić odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.

*spośród innych preparatów do żywienia medycznego dostępnych na polskim rynku (12/2021). Produkt dostępny w opakowaniu 4 x 125 ml.

Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa