

Olimp Chela Ferr Med, kapsułki, 30 kaps.

Cena: 23,25 zł



Opis słownikowy

Postać	Kapsułki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	OLIMP LABORATORIES
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Suplementy diety

Opis produktu

OLIMP CHELA FERR MED * 30 kaps.

Olimp Chela-Ferr® MED to preparat zawierający żelazo Ferrochel™ w postaci chelatu aminokwasowego Albion™ (diglicynian żelaza) - wysoko przyswajalną, hipoalergiczną (nr patentu US 7,838,042) i dobrze tolerowaną postać żelaza.

Olimp Chela-Ferr® MED to żelazo:

- o najwyższej biodostępności w odróżnieniu od innych form żelaza
- o bezpiecznym działaniem
- w postaci chelatu aminokwasowego o strukturze potwierdzonej naukowo opatentowaną metodą FT-IR TRAACS™
- o lepszej tolerancji, redukcji efektów ubocznych i braku interakcji z witaminami i minerałami, co potwierdzono w wieloletnich badaniach naukowych

Dla potwierdzenia wyżej wymienionych zalet, żelazo Ferrochel™ posiada:

- certyfikat GRAS (ang. Powszechnie Uznaną za Bezpieczny) przyznany przez FDA)
- pozytywną opinię EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności)

W dodatku Olimp Chela-Ferr® MED otrzymał pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka!

Właściwości żelaza Olimp Chela-Ferr® MED

Żelazo jest pierwiastkiem, który odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Pomaga również w:

- utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych
- utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego
- prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny
- prawidłowym transporcie tlenu w organizmie
- prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
- zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia

Składniki: diglicynian żelazawy (chelat aminokwasowy żelaza Ferrochel™ TRAACS™), maltodekstryna, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: dwutlenek tytanu).

Wartość odżywcza	1 kapsułka	100 g
Wartość energetyczna	1,4 kcal / 5,8 kJ	347 kcal / 1452 kJ
Białko	0,2 g	42,5 g
Węglowodany	0,2 g	45 g
Tłuszcz	0 g	0,01 g
Żelazo	30 mg (214%*)	7,5 g

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Olimp Chela-Ferr® MED to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego marki Olimp Labs przeznaczona do postępowania dietetycznego ze wskazaniami lekarskimi dotyczącymi stosowania w stanach:

- zaburzeń lub zmniejszonego wchłaniania żelaza (które może występować m.in. w celiakii, przewlekłym zapaleniu trzustki)
 - niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemia)
 - niedoboru żelaza spowodowanego ciążą, obfitymi krwawieniami menstruacyjnymi, krwiodawstwem, utratą krwi w wyniku operacji, chemioterapią, a także nieprawidłowym żywieniem (w tym stosowaniem niebilansowanych diet wegetarianskich, w tym diety makrobiotycznej czy odchudzających, itp.)
 - przewlekłego kaszlu towarzyszącego stanom niedoboru żelaza (Int J Clin Pract. 2012 Nov; 66(11):1095-100)
 - kaszlu towarzyszącego stosowaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl, lizonopryl) (Hypertension. 2001 Aug; 38(2):166-70)
 - syndromu zmęczonych nóg (RLS)
 - zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) (Pediatr Neurol. 2008 Jan; 38(1):20-6)
- preparat może być także stosowany w celu prewencji niedoboru żelaza (np. okres ciąży, obfite krwawienia menstruacyjne, krwiodawstwo, chemioterapia i okres okołoperacyjny)

Sposób użycia i przygotowania: Olimp Chela-Ferr® MED może być stosowany jako uzupełnienie diety pacjenta (źródło żelaza) u młodzieży i osób dorosłych w porcji 1 kapsułka dziennie. W przypadku dzieci powyżej 3-go roku życia oraz we wszystkich przypadkach postępowania dietetycznego porcję ustala lekarz.

Olimp Chela-Ferr® MED należy przyjąć po posiłku, połykając kapsułkę i popijając dużą ilością wody. Zawartość kapsułki można dodać do posiłku lub rozpuścić w soku (najlepiej pomarańczowym w celu uzyskania większej wchłanialności żelaza). W celu zwiększenia wchłaniania żelaza można zastosować preparat zawierający min. 12 mg witaminy C (np. Gold-Vit® C).

Olimp Chela-Ferr® MED to produkt o wysokiej zawartości przyswajalnego żelaza w bardzo dobrze tolerowanej postaci (Ferrochel™), przeznaczony do stosowania w sytuacjach wysokiego zapotrzebowania organizmu na żelazo.

Ważna informacja: produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Preparat jest niekompletnym środkiem spożywczym i nie należy go stosować jako jedyne źródła pożywienia.

Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. Preparat może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli jest spożywany przez osoby, u których nie stwierdzono określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub brak jest wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu. Nie stosować u dzieci bez wyraźnego wskazania lekarza.

Ostrzeżenie: produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: stosowanie niektórych leków, w tym leków zawierających allopurynol, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie należy przekraczać porcji preparatu proponowanej do spożycia lub ustalonej przez lekarza.

Ostrożnie stosować u dzieci.

Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica