

Pani Teresa Pas brzuszny 28 M, 1 szt.



Cena: 58,59 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	SIGVARIS S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki zaopatrzenia technicznego

Opis produktu

PAS BRZUSZNY uniwersalny "28" r.M

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- dla osób z przetoką jelita wytworzoną na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym) pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki
- przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki
- pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego
- pas można stosować w przypadku różnego umiejscowienia przetoki
- możliwość samodzielnego dopasowania wielkości i umiejscowienia otworu
- możliwość samodzielnego wycięcia otworu

Tabela rozmiarów

ROZMIAR / Obwód brzucha [cm]

XS 70 – 80

S 81 – 90

M 91 – 100

L 101 – 110

1 – 120

XXL 121 – 130

XXXL 131 – 140

Instrukcja używania:

W konstrukcji pasa znajduje się obszar materiału przeznaczony do wycięcia otworu stomijnego w miejscu dopasowanym do przetoki. Pas można używać także bez konieczności wycinania otworu na stomię. Decyzja jest indywidualna.

Dostępne szerokości pasów: PT0121/28 szerokość pasa 28cm. PT0121/22 szerokość pasa 22cm. PT0121/14 szerokość pasa 14cm.

Dopasowanie rozmiaru: W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy uwzględnić szerokość pasa [28cm, 22cm lub 14cm] oraz

dokonać pomiaru obwodu brzucha, który należy zmierzyć w pozycji leżącej na wysokości wyłonionej stomii, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu. Pas zapinany jest na rzep.

Sposób zakładania: Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Pas zapiąć na rzep dopasowując indywidualnie.

W przypadku decyzji o wycięciu otworu należy:

Założyć pas obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo – krzyżowy tak, aby obszar przeznaczony do wycięcia otworu stomijnego obejmował miejsce wyłonionej stomii po lewej lub prawej stronie. Jest to specjalny obszar pasa, przeznaczony do wycięcia otworu stomijnego według indywidualnego umiejscowienia i potrzeby. Materiał wokół otworu nie pruje się. Następnie, za pomocą ołówka, zaznaczyć kropką środek stomii - umiejscowienie otworu.

Zdjąć pas i ułożyć go na płaskiej powierzchni.

Zmierzyć średnicę pierścienia zatrzaskowego w stosowanej płytce stomijnej.

W przypadku worka stomijnego jednoczęściowego dopasować otwór wg indywidualnej potrzeby.

Na pasie, ołówkiem, narysować kształt otworu zgodny ze zmierzonym przed chwilą kształtem pierścienia zatrzaskowego.

Następnie, narysować ołówkiem obszar o 1 cm mniejszy od zaznaczonego kształtu.

Wyciąć za pomocą nożyczek, zaznaczony, mniejszy obszar.

Pas należy zakładać w pozycji leżącej obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo krzyżowy tak, aby obszar z wyciętym otworem pasował do miejsca wyłonionej stomii. Pas zapiąć na rzep. Worek stomijny wyprowadzić przez wycięty otwór.

Worek stomijny można zabezpieczyć przypinając rzepami siatkę osłaniającą w obszarze przeznaczonym do wycięcia otworu.

Uwaga! Opakowanie nie zawiera worków stomijnych.

Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania: Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi: Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Szerokość pasa należy dobrać na podstawie wizualnej oceny i preferencji pacjenta.

Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.

W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PANI TERESA