

Posiforlid Spray do oczu, 15 ml



Cena: 40,31 zł

Opis słownikowy

Postać	Spray
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	URSAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Kosmetyk

Opis produktu

POSIFORLID spray do oczu
Kosmetyk do pielęgnacji podrażnionych powiek
i do codziennej higieny brzegów powiek. Bez konserwantów

Co to jest POSIFORLID® spray do oczu i w jakim celu się go stosuje

POSIFORLID spray do oczu doskonale nadaje się do pielęgnacji podrażnionych powiek, do codziennej higieny brzegów powiek oraz do wspomagającej pielęgnacji w apaleniach brzegów powiek. W przypadku wystąpienia osadów na powiekach i (lub) między rzęsami, często występujących np. w zapaleniach brzegów powiek, POSIFORLID spray do oczu pomaga je usunąć w łagodny i delikatny sposób.

Informacje ważne przed zastosowaniem produktu POSIFORLID spray do oczu

Nie wolno stosować produktu POSIFORLID spray do oczu, jeśli użytkownik ma nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek z jego składników (patrz punkt „Ingredients” na opakowaniu). Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat! Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania produktu POSIFORLID spray do oczu jednocześnie z lekami podawanymi do oka. Powinno się

zachować co najmniej 15 minut odstępu między ich zastosowaniem. Osoby używające soczewek kontaktowych nie powinny stosować produktu POSIFORLID spray do oczu. Ewentualnie może dojść do kontaktu

produktu POSIFORLID® spray do oczu z soczewkami kontaktowymi, również podczas stosowania na powiekach. Z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących tolerancji z materiałem soczewek kontaktowych nie zaleca się jednoczesnego stosowania.

Jak stosować POSIFORLID spray do oczu

Przed pierwszym zastosowaniem należy ok. 3-4 razy nacisnąć pompkę rozpylającą, aż do pojawienia się mgiełki aerozolu. Następnie butelka będzie gotowa do użycia w przypadku każdego kolejnego zastosowania. Istnieją różne możliwości zastosowania w zależności od tego, czy użytkownik chce pielęgnować powieki, czy też uwolnić je od zaschniętych osadów: W celu pielęgnacji zaczerwienionych i podrażnionych powiek należy stosować POSIFORLID spray do oczu w poniższy sposób:

1) Stosowanie za pomocą pałeczek kosmetycznych i rozpylenie produktu na oko Trzymać butelkę w odległości ok. 10 cm od oka.

– Zamknąć oczy.

– Nanieść POSIFORLID spray do oczu na zamknięte powieki, naciskając 1-2 razy pompkę rozpylającą.

– Uwaga: Nie rozpylać produktu na otwarte oko. Nie dotykać powierzchni oka końcówką rozpylacza.

W celu usunięcia osadów z powiek lub między rzęsami lub stosowania produktu do higieny brzegów powiek można postępować na dwa sposoby:

1) Stosowanie za pomocą pałeczek kosmetycznych i rozpylenie produktu na oko Nawilżyć pałeczkę kosmetyczną produktem POSIFORLID® spray do oczu.

– Rozpylić POSIFORLID spray do oczu na zamknięte oko w sposób opisany powyżej.

– Masować brzeg powieki nawilżoną pałeczką kosmetyczną, najpierw górną powiekę od góry do dołu, a następnie dolną powiekę od dołu do góry, przy czym każdą powiekę masować na całej szerokości.

– Następnie ostrożnie przetrzeć od zewnętrznego do wewnętrznego kąta oka. Pałeczek kosmetycznych używać jednorazowo.

– Na koniec wyczyścić brzegi powiek wilgotnym płatkem kosmetycznym.

– Podczas czyszczenia brzegu powieki należy zawsze pocierać powiekę płatkem kosmetycznym od zewnątrz do wewnątrz.

2) Stosowanie za pomocą płatka kosmetycznego

– Kilkoma naciśnięciami pompki rozpylającej rozpylić POSIFORLID spray do oczu na płatek kosmetyczny, tak aby był wystarczająco nawilżony.

– Podczas czyszczenia brzegu powieki należy zawsze pocierać powiekę płatkem kosmetycznym od zewnątrz do wewnątrz. W przypadku stosowania kosmetyków do oczu

należy stosować POSIFORLID® spray do oczu przed nałożeniem makijażu i (lub) po usunięciu makijażu. POSIFORLID® spray do oczu można stosować zasadniczo także na nałożone kosmetyki do oczu W tym przypadku należy nanieść produkt tylko 1 naciśnięciem pompki rozpylającej i z większej odległości (ok. 20 cm).

Ogólnie zaleca się regularnie przeprowadzać higienę brzegów powiek rano i wieczorem.

POSIFORLID® spray do oczu można stosować do 4 razy na dobę. W razie poważnych zaburzeń samopoczucia należy zwrócić się do okulisty.

Nie ma ograniczeń w czasie przez jaki można stosować produkt POSIFORLID® spray do oczu.

Nie należy stosować produktu POSIFORLID spray do oczu, jeśli butelka lub opakowanie uległo uszkodzeniu. Nie spożywać płynu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania produktu POSIFORLID spray do oczu

W trakcie stosowania produktu POSIFORLID spray do oczu mogą wystąpić takie objawy jak pieczenie, zaczerwienienie lub świąd oka lub powiek. Wskazuje to na możliwą nietolerancję lub nadwrażliwość na jeden ze składników. Jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie produktu i zasięgnąć porady lekarza lub okulisty.

Dystrybucja w Polsce:

URSAPHARM Poland sp. z o.o.

ul. Malarska 6

05-092 Łomianki

Podmiot odpowiedzialny

URSAPHARM Sp. z o.o.

05-092 Łomianki, ul. Malarska 6