

# Procto-Hemolan protect, czopki doodbytnicze, 10 czop. (2 blist. po 5 szt.)

Cena: 24,26 zł



## Opis słownikowy

Postać	Czopki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

## Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Procto-Hemolan protect  
Suppositoria Antihaemorrhoidales  
Syn.: Czopki przeciw hemoroidom

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład: 1 czopek zawiera 0,2 g bizmutu galusanu zasadowego, 0,1 g cynku tlenku, 0,15 g taniny

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancję pomocniczą: masło kakaowe.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Czopki  
(1 blister)  
10 sztuk Kod: 5909990654871

(2 blistry)  
10 sztuk Kod: 5909990654888

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doodbytnicze.

**Dawkowanie:** 1 czopek 1-2 razy dziennie.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano na kartoniku lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

#### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

#### 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.

#### 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

#### 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Aflfarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Tel. (42) 22-53-100

#### 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14772

#### 13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

#### 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

#### 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek do stosowania w miejscowym leczeniu hemoroidów.

Procto-Hemolan protect zmniejsza stan zapalny oraz łagodzi objawy towarzyszące hemoroidom.

**Wskazania do stosowania:** Miejscowe leczenie dolegliwości powodowanych przez guzki krwawnicze (hemoroidy) oraz stanów zapalnych błony śluzowej odbytnicy.

**Działanie:** Ściągające.

**Przeciwwskazania:** Uczulenie na bizmutu galusan zasadowy, cynku tlenek, taninę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

**Interakcje:** Brak danych.

**Ciąża i karmienie piersią:** Przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Brak danych.

**Przedawkowanie:** W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

**Działania niepożądane:** Miejscowe i/lub ogólnoustrojowe reakcje alergiczne w tym wstrząs anafilaktyczny zagrażający życiu.

**Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na kartoniku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.