

# Rowatinex, kapsułki, 50 kaps. (import równoległy)

Cena: 24,69 zł



## Opis słownikowy

Postać	Kapsułki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ROWA WAGNER
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

## Opis produktu

Rowatinex kapsułki miękkie

### Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Rowatinex i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rowatinex
3. Jak stosować lek Rowatinex
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Rowatinex
6. Zawartość opakowania i inne informacje

### 1. Co to jest lek Rowatinex i w jakim celu się go stosuje

Rowatinex jest lekiem, który działa moczopędnie oraz łagodnie rozkurczająco na drogi moczowe, ułatwiając wydalanie małych złogów kamieni nerkowych.

Wskazania do stosowania:

Pomocniczo w przypadku stwierdzenia małych złogów kamieni nerkowych (tzw. „piasku nerkowego”).

### 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rowatinex Nie należy stosować leku Rowatinex w przypadku:

- nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku Rowatinex,
- ciąży,
- okresu karmienia piersią,
- ostrych lub przewlekłych schorzeń nerek.

### Zachować szczególną ostrożność stosując lek Rowatinex jeśli:

wystąpiły objawy bólowe, zwłaszcza w okolicy lędźwiowej, kolka nerkowa (charakteryzująca się nawracającym bólem zazwyczaj rozpoczynającym się w okolicy lędźwiowej lub w okolicy nerki), zaburzeniami w oddawaniu moczu, krwiomocz, itp. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

### Stosowanie leku Rowatinex u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

### Stosowanie leku Rowatinex z jedzeniem i pićiem

Lek należy przyjmować 30 minut przed posiłkiem.

### Ciąża

Nie stosować w okresie ciąży.

### Karmienie piersią

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

### Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Dotychczas nie wykazano wpływu.

### Stosowanie innych leków

Dotychczas nie stwierdzono przypadków interakcji z innymi lekami, jednakże na podstawie danych doświadczalnych dla olejków eterycznych można przypuszczać, że przyjęcie leku może mieć wpływ na metabolizm innych leków, objawiający się osłabieniem ich działania.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

### Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rowatinex

Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan sodowy i propylu parahydroksybenzoesan sodowy.

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

### Lek zawiera żółcień pomarańczową

Lek może powodować reakcje alergiczne.

## 3. Jak stosować lek Rowatinex

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka miękka 3-4 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami.

### Sposób użycia

Doustnie. Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów niż normalnie w czasie przyjmowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Rowatinex jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Rowatinex niż zalecana

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Rowatinex.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Leczenie zatrucia

Jeśli lek został przyjęty niedawno, żołądek należy opróżnić stosując płukanie żołądka. Chory powinien być pod stałą obserwacją. W razie konieczności należy stosować leczenie objawowe. Zaleca się monitorowanie czynności serca, wydolności oddechowej oraz wykonanie badań laboratoryjnych.

### W przypadku pominięcia dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

## 4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U niewielkiej liczby pacjentów mogą wystąpić lekkie, przejściowe objawy ze strony żołądka, np.: nudności. W przypadku wystąpienia wymiotów lub utrzymywania się innych objawów należy przerwać stosowanie leku.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Rowatinex mogą wystąpić inne działania niepożądane.

### Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

#### 5. Jak przechowywać lek Rowatinex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

#### 6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rowatinex Jedna kapsułka miękka zawiera:

α- i β-Pinenum 31,0 mg

Camphenum 15,0 mg

Cineolum 3,0 mg

Fenchonum 4,0 mg

Borneolum 10,0 mg

Anetholum 4,0 mg

#### Substancje pomocnicze:

Olej z oliwek 33,0 mg

Oślonka kapsułki: żelatyna, glicerol 85%, etylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217), żółcień pomarańczowa FCF (E 110), żółcień chinolinowa (E 104).

#### Jak wygląda lek Rowatinex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 30, 50 lub 100 kapsułek miękkich w blistrach aluminiowych w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego lub importera równoległego.

#### Podmiot odpowiedzialny w Austrii, kraju eksportu:

WABOSAN Arzneimittelvertriebs GmbH Anton Anderer Platz 6/1  
A-1210 Wiedeń Austria

#### Wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Montavit GesmbH Salzbergstraße 96  
6067 Absam Austria

#### Importer równoległy:

InPharm Sp. z o.o.  
ul. Strumykowa 28/11 03-138 Warszawa

#### Przepakowano w:

InPharm Sp. z o.o. Services sp. k. ul. Chełmżyńska 249  
04-458 Warszawa

Numer pozwolenia w Austrii, kraju eksportu: 13.342

Numer pozwolenia na import równoległy: 731/12

Dowiedz się więcej o imporcie równoległym