

## Softeye BLEPHA Chusteczki okulistyczne, 14 szt.

Cena: 27,82 zł



### Opis słownikowy

Postać	Chusteczki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

### Softeye Blepha chusteczki okulistyczne

- Wyrób medyczny.
- Dla dzieci i dorosłych.
- Jednorazowe chusteczki okulistyczne wykonane z naturalnej bawełny, nasączone roztworem zawierającym Hy-Ter® (hialuronian sodu i naturalny ekstrakt z drzewa herbacianego) i aloes.
- Przeznaczone do codziennej higieny powiek, szczególnie w przypadku stanu zapalnego, infekcji oraz przed i po zabiegach chirurgicznych.
- Można stosować u osób noszących soczewki kontaktowe.
- Bez konserwantów.

### Skład

Woda, PEG/PPG-20/15 dimetikon, wyciąg z aloesu zwyczajnego, Hy-Ter (hialuronian sodu, 4-terpineol),

glicyryzynian amonu, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kokoiloaminokwasów pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenyletylowy, chlorek sodu, fosforan sodu, wodorofosforan sodu, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy.

Nie zawiera konserwantów.

## Zawartość opakowania

14 jednorazowych chusteczek.

## Działanie

Produkt posiada działanie oczyszczające, zmiękczone, kojące i udrażniające. Przynosi szybką ulgę dzięki zawartości naturalnych składników odkażających i przeciwzapalnych.

## Wskazania

Wyrób medyczny **Softeye Blepha** stosowany jest pomocniczo:

- przy zapaleniu powiek i spojówek,
- przy leczeniu bakteryjnego i alergicznego zapalenia spojówek,
- przed i po zabiegach chirurgicznych, jako środek odkażający,
- do higieny powiek i rzęs.

## Sposób użycia wyrobu medycznego

- Przed użyciem wyrobu medycznego dokładnie umyć ręce.
- Otworzyć saszetkę i wyjąć chusteczkę.
- Rozłożyć chusteczkę, zamknąć oczy i delikatnie oczyścić powieki i rzęsy, w kierunku od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego.
- Powtarzać czynność przez kilka minut.
- Po użyciu umyć ręce.
- W trakcie stosowania wyrobu lub tuż po zakończeniu może być odczuwane lekkie, szybko przemijające uczucie pieczenia.
- Należy używać jednej chusteczki na jedno oko.
- Nie przemywać oka po zastosowaniu produktu.
- Aby produkt skuteczniej usunął wydzielinę z oka można zastosować go jako ciepły kompres. Należy zanurzyć zamkniętą saszetkę w ciepłej wodzie (do 45°C) na 10 minut. Zastosować niezwłocznie po ogrzaniu.
- W przypadku zaczerwienienia oka lub obrzęku powiek można zastosować produkt jako zimny kompres. Należy zanurzyć zamkniętą saszetkę w zimnej wodzie (nie niższej niż 5°C) przez 10 minut.

## Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Tylko do użytku zewnętrznego, do stosowania w okolicach oczu, przy zamkniętych powiekach.
- Każda saszetka przeznaczona do jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie zużytej

chusteczki.

- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej i unikać kontaktu z wodą.
- Produktu nie należy połykać.

### **Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego**

Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.

### **Podmiot odpowiedzialny**

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.  
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański  
tel. +48 22 364 61 01