


Sonal Zajady, maść, 10 ml



Cena: 14,09 zł

Opis słownikowy

Postać	Maść
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	VERCO
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Kosmetyk

Opis produktu

Sonal Zajady to maść polecana do pielęgnacji i ochrony skóry ust u osób ze skłonnością do powstawania zajadów, pęknięć i wysychania skóry ust.

Zawiera precyzyjnie dobrane składniki, które:

- łagodzą uczucie dyskomfortu spowodowane wysuszeniem, pieczeniem, swędzeniem i ciągnięciem skóry,
- silnie nawilżają spierzchnięte i pękające usta i ich kąciki,
- tworzą warstwę ochronną na skórze, chroniąc przed czynnikami zewnętrznymi oraz niekorzystnym wpływem bakterii i grzybów (zawierają substancję antyseptyczną – oktenidynę),
- łagodzą zaczerwienienie i objawy podrażnienia, regenerują, koją i wzmacniają funkcje ochronne skóry,
- hamują wzrost drobnoustrojów, które mogą niekorzystnie wpływać na wygląd i kondycję skóry.

Produkt pozostawia na ustach warstwę ochronną. Maść Sonal Zajady długo utrzymuje się na skórze w miejscu aplikacji, nie ścieka, nie wysycha ani nie ściera się. Przyspiesza regenerację ust. Maść nie zawiera konserwantów. Przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci od 6. miesiąca życia.

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować miejscowo. Niewielką ilość maści rozprowadzić na skórze warg i w razie potrzeby wokół ust. Stosować w razie potrzeby – minimum 3 razy dziennie. Maść należy stosować do czasu uzyskania oczekiwanych efektów, w celu ich utrzymania zaleca się, by kontynuować stosowanie maści przez kilka dni. Dzięki systematycznemu stosowaniu maści usta są dobrze odżywione, nawilżone i zregenerowane, co niweluje ryzyko pojawiania się problemów skórnych.

SKŁADNIKI/INGREDIENTS: Paraffinum Liquidum, Glyceryl Behenate, Caprylic/Capric Triglyceride, Petrolatum, Butyrospermum Parkii Butter, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Glycerin, Squalane, Propylene Glycol, Cetyl Palmitate, Panthenol, Sorbitan Palmitate, Sorbitan Oliviate, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Octenidine HCL, Riboflavin

UWAGI: Do użytku zewnętrznego. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby, u których występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.