

Suplasyn 1-Shot 60 mg/6ml, roztwór do wstrzykiwań, 1 amp.-strz.



Cena: 377,43 zł

Opis słownikowy

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Postać | Ampułkostrzykawkki |
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | STADA POLAND SP. Z O.O. |
| Przechowywanie | Temperatura pokojowa |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Opis produktu

Suplasyn 1-shot to produkt leczniczy zawierający kwas hialuronowy w postaci płynu w ampułko-strzykawce wstrzykiwanego w miejsce narażone na duży ubytek kwasu z uwagi na wiek lub zużycie wynikające z czynnego uprawiania sportu. Preparat ma też korzystny wpływ w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów polepszając ich czynność i łagodząc ból.

Kwas hialuronowy jest składnikiem płynu maziowego: nawilża powierzchnię stawów i amortyzuje je. Dodaje lepkości i elastyczności, wpływa też na ilość płynu, dzięki czemu opóźnia a nawet hamuje proces degeneracji chrząstki stawowej. Pomaga utrzymać wewnętrzne, fizjologiczne środowisko stawu.

Skład

1 strzykawka zawiera: sól sodowa kwasu hialuronowego 60mg; substancje pomocnicze.

Wskazania:

Objawowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. W tym samym czasie leczonych może być kilka stawów

Działanie:

Sterylny roztwór hialuronianu sodu. Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem mazi stawowej i odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu wewnętrznego, fizjologicznego środowiska stawu. Dowiedziono że produkt wywiera korzystny wpływ w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów, łagodząc ból i polepszając fizyczne czynności stawów.

Dawkowanie:

W zależności od wielkości stawu, dawki do 6ml mogą być podawane dostawowo. Preparat Suplasyn 1-shot przeznaczony do jednorazowego podania.

Przeciwwskazania

Nie podawać pacjentom, u których stwierdzono reakcje nadwrażliwości; zapalenie/podrażnienie stawu; dzieciom, kobietom w ciąży i

karmiącym piersią. Należy unikać stosowania preparatu z narzędziami sterylizowanymi za pomocą roztworów czwartorzędowych soli amonowych.

Podmiot odpowiedzialny

Stada Poland Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 44,
02-255 Warszawa
Poland