

# Tormentile Forte, maść, 20 g

Cena: 6,48 zł



## Opis słownikowy

Postać	Maść
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	FARMINA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	OTC produkt leczniczy wydawany bez recepty

## Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Maść Tormentile Forte to lek wydawany bez recepty (OTC) przeznaczony do leczenia zmian chorobowych skóry takich jak: trądzik, oparzenia, zmiany wypryskowe oraz inne stany zapalne skóry.

Substancjami czynnymi maści leczniczej Tormentile Forte są:

Tlenek cynku, płynny

wyciąg z kłącza pięciornika,

ichtamol,

boraks.

**Zastosowane:** składniki wzajemnie się uzupełniają: działają przeciwzapalnie, ściągająco i wysuszająco. Blokują rozwój chorobotwórczych grzybów i bakterii. Redukują nieprzyjemne uczucie swędzenia oraz wspierają naturalne procesy regeneracji i przyspieszają gojenie się ran.

### Wskazania

Produkt leczniczy Tormentile Forte stosuje się miejscowo na skórę w przypadku zmian chorobowych skóry tj.:

zmiany wypryskowe,

oparzenia I stopnia,

trądzik pospolity o niewielkim nasileniu.

### Skład

100 g maści zawiera:

substancje czynne: tlenek cynku (Zinci oxydum) 20 g, płynny wyciąg z kłącza pięciornika (Tormentillae extractum fluidum) 3 g, ichtamol (Ammonii bituminosulfonas) 2 g, boraks (Natrii tetraboras) 1 g;

substancje pomocnicze: wazelina żółta, lanolina, woda oczyszczona, wanilina.

### Działanie

Przeciwzapalne, ściągające i wysuszające, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze.

### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Maść leczniczą Tormentile Forte stosuje się zewnętrznie, na skórę.

Miejsca chorobowo zmienione należy smarować kilka razy na dobę.

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

### Przeciwwskazania

Leku Tormentile Forte, maść, nie należy stosować:

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników;

na uszkodzoną skórę;

Stosowanie u niemowląt należy omówić z lekarzem.

### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

### Działania niepożądane

Dotychczas nie odnotowano żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem maści Tormentile Forte.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Chronić oczy.

Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

### Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie u kobiet w ciąży i karmiących piersią należy uzgodnić z lekarzem.

### Podmiot odpowiedzialny

Farmina Sp. z o.o.  
ul. Lipska 44  
30-721 Kraków